



**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI / LEGEND:**

- Kelio bortai 1000x300x150
- Vejos bordiūrai 1000x200x80
- Kelio bortai 1000x300x150 (nuleisti)
- Kelio bortai 1000x300-220x150 (įvažiavimo)
- Gatvės raudonosios linijos
- Ženklių atramos
- Kelio horizontalusis ženklinimas
- Pjaunami medžiai
- Asfaltbetoninio danga
- Betoninių (juodu) h=6 cm storio trinkelų danga
- Betoninių (pilku) h=6 cm storio trinkelų danga
- Betoninių (juodu) h=8 cm storio trinkelų danga
- Veja
- Betoninių h=6 cm storio trinkelų danga su iškilimų įspėjamaisiais paviršiais

Atestato Nr.	<b>ALKESTA</b> UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ			Geležinkelio gatvės atkarpos tarp naujai įrengtų Gedimino ir Aušros gatvių sankryžų rekonstravimas
30760	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
	SPV	G.Rakaitis		2017.08
Marijampolės miesto Geležinkelio gatvės atkarpa tarp naujai įrengtų Gedimino ir Aušros gatvių sankryžų				
Dangų ir eismo organizavimo planas M 1:250				
Etapas <b>PP</b> Marijampolės savivaldybės administracija				Lapas 1
264/GELEZ-00-PP				Lapų 4





