



Statytojas	MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ
Projektuotojas	MB „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI“
Statinio projekto pavadinimas	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ – GATVIŲ, GELEŽINKELIO GATVĖS IR MARIŲ GATVĖS KAPITALINIO REMONTO, DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO NUO GELEŽINKELIO GATVĖS IKI MARIŲ GATVĖS MARIJAMPOLĖS MIESTE NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
Statybos vieta	GELEŽINKELIO G., MARIJAMPOLĖ, TERITORIJA TARP GELEŽINKELIO IR MARIŲ GATVIŲ MARIJAMPOLĖS MIESTE IR MARIŲ G., MARIJAMPOLĖ
Statybos rūšis	KAPITALINIS REMONTAS, NAUJA STATYBA
Statinio paskirtis	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Statinio kategorija	YPATINGASIS STATINYS, I GR. NESUDĖTINGASIS STATINYS
Statinio projekto Nr.	P26-04
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Statinio projekto dalis	SUSISIEKIMO DALIS
Bylos žymuo	P2604-XX-PP-S_TIT


Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Data	Parašas
Projekto vadovas	MINDAUGAS GAIGALAS	13931	2026	
Projekto dalies vadovas	MINDAUGAS GAIGALAS	23861	2026	

Vilnius, 2026 m.




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelų danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas horizontalus kelio ženklimas 1.5
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Projektuojamas suoliukas su šiukšliadėže
	- Projektuojamas įspėjamasis taktinis paviršius

0	2026	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Susisiekimo komunikacijų - gatvių, Geležinkelio gatvės ir Marijū gatvės kapitalinio remonto, dviračių ir pėsčiųjų takų nuo Geležinkelio gatvės iki Marijū gatvės. Marijampolės mieste naujos statybos projektas		
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas	Projektiniai pasiūlymai		
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	INŽ	Vadim Simonenko			
	INŽ	Lukas Zavackis			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			Nužymėjimo planas M 1:500		
			Laida		
			0		
			DOKUMENTO ŽYMUO		
	UŽSAKOVAS	Marijampolės savivaldybė		Lapas Lapų	
LT		P2604-XX-PP-S_B-01		1 4	




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
[Symbol]	- Salinamų krūmynų ir augalinio grunto sluoksnio nuėmimo zona		
[Symbol]	- Užpelkėjusio grunto pašalinimo ir pagrindo paruošimo zona		
[Symbol]	- Ardoma esama tvora		
[Symbol]	- Lokali augalinio grunto nuėmimo zona polių įrengimo vietose		
[Symbol]	- Augalinio grunto nuėmimo zona		
[Symbol]	- Ardoma esama žvyro danga		
[Symbol]	- Ardoma esama betoninė danga		
[Symbol]	- Ardoma esama medinė konstrukcija		
[Symbol]	- Ardomas esamas gatvės bortas		
[Symbol]	- Frezuojama esama asfaltbetonio danga		

LT	DOKUMENTO PAVADINIMAS Dangų ardymo planas M 1:500	DOKUMENTO ŽYMŲ P2604-XX-PP-S_B-02	Lapas 2	Lapy 3	Laida 0
----	--	--------------------------------------	------------	-----------	------------



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelų danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas horizontalus kelio ženklimas 1.5
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Projektuojamas suoliukas su šiukšliadėže
	- Projektuojamas įspėjamas taktinis paviršius


0	2026	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.		KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS			
		Susisiekimo komunikacijų - gatvių, Geležinkelio gatvės ir Marių gatvės kapitalinio remonto, dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Geležinkelio gatvės iki Marių gatvės Marijampolės mieste naujos statybos projektas			
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		PROJEKTO DALIS	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas		Projektiniai pasiūlymai	
	INŽ	Vadim Simonenko			
	INŽ	Lukas Zavackis		DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
				Dangų planas M 1:500	0
	UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas Lapų
LT	Marijampolės savivaldybė		P2604-XX-PP-S_B-03		1 3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelų danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejų bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas horizontalus kelio ženklavimas 1.5
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis poilsis Ø300 mm
	- Projektuojamas suoliukas su šiukšladiže
	- Projektuojamas įspėjamas taktinis paviršius




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelų danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas horizontalus kelio ženklėjimas 1.5
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Projektuojamas suoliukas su šiukšliadėže
	- Projektuojamas įspėjamasis taktinis paviršius



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelių danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamos paviršiaus horizontalės
	- Projektinė altitudė
	- Projektuojamo paviršiaus nuolydžio kryptis ir dydis
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Projektuojamas įspėjamasis taktiinis paviršius




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelų danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100×15×30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamos paviršiaus horizontalės
	- Projektinė altitudė
	- Projektuojamo paviršiaus nuolydžio kryptis ir dydis
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Projektuojamas įspėjamasis taktilinis paviršius




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelų danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas horizontalus kelio ženklinimas 1.5
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Projektuojamas suoliukas su šiukšliadėže
	- Projektuojamas įspėjamasis taktinis paviršius

0	2026	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS		
			Susisiekti komunikacijų - gatvių, Geležinkelio gatvės ir Marių gatvės kapitalinio remonto, diriačių ir pėsčiųjų tako nu. Geležinkelio gatvės iki Marių gatvės Marijampolės mieste naujos statybos projektas		
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		PROJEKTO DALIS	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			Projektiniai pasiūlymai
	INŽ	Vadim Simonenko			
	INŽ	Lukas Zavackis		DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
				Eismo organizavimo planas M 1:500	0
	UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO			Lapas Lapų
LT	Marijampolės savivaldybė			P2604-XX-PP-S_B-05	1 3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelų danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100×15×30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas horizontalus kelio ženklینimas 1.5
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Projektuojamas suoliukas su šiukšliadėže
	- Projektuojamas įspėjamasis taktinis paviršius




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako tinkelių danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis poilsis Ø300 mm
	- Kultūros paveldo objektų teritorijos
	- Sniego, liučių, potvynių riba (kai tikimybė 1%)
	- Nuotekų tinklų apsaugos zona.
	- Elektros tinklų apsaugos zona;
	- Telekomunikacijų tinklų apsaugos zona;
	- Dujotiekio tinklų apsaugos zona;
	- Projektuojama apšvietimo atrama;


0	2026	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval.		KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS			
patv. dok.		Susisiekimo komunikacijų - gatvių, Geležinkelio gatvės ir Marių gatvės kapitalinio remonto, dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Geležinkelio gatvės iki Marių gatvės. Marijampolės mieste naujos statybos projektas			
Nr.		PROJEKTO DALIS			
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Projektiniai pasiūlymai	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	INŽ	Vadim Simonenko			
	INŽ	Lukas Zavackis		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
				Inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500	
				Laida	
				0	
				DOKUMENTO ŽYMUO	
	UŽSAKOVAS			Lapas	Lapų
LT	Marijampolės savivaldybė		P2604-XX-PP-S_B-06		
				1	3



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelių danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Kultūros paveldo objektų teritorijos
	- Sniego, liučių, potvynių riba (kai tikimybė 1%)
	- Nuotekų tinklų apsaugos zona.
	- Elektros tinklų apsaugos zona;
	- Telekomunikacijų tinklų apsaugos zona;
	- Dujotiekio tinklų apsaugos zona;
	- Projektuojama apšvietimo atrama;



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	- Projektuojama ašis
	- Projektuojama pėsčiųjų tako trinkelų danga
	- Projektuojama dviračių tako asfalto danga
	- Projektuojama bendra dviračių ir pėsčiųjų tako asfalto danga
	- Projektuojama veja
	- Projektuojami šlaitai
	- Projektuojamas griovys
	- Projektuojama pakelto pėsčiųjų ir dviračių tako danga iš medžio kompozito
	- Projektuojamas betoninis vejos bortas 100.8.20 cm su 0 cm peraukštėjimu
	- Projektuojamas betoninis gatvės bortas 100x15x30 cm, peraukštėjimas 0 cm
	- Projektuojamas pakelto tako kraštas
	- Projektuojamas pakelto tako turėklas
	- Projektuojamas gręžtinis polis Ø300 mm
	- Kultūros paveldo objektų teritorijos
	- Sniego, liučių, potvynių riba (kai tikimybė 1%)
	- Nuotekų tinklų apsaugos zona.
	- Elektros tinklų apsaugos zona;
	- Telekomunikacijų tinklų apsaugos zona;
	- Dujotiekio tinklų apsaugos zona;
	- Projektuojama apšvietimo atrama;



PROJEKTINIAI DUOMENYS	VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠČIAI, m	
	NUOLYDŽIAI IR VERTIKALIOS KREIVĖS %	
DARBO ŽYMĖ, m		
ŽEMĖS PAVIRŠIAUS AUKŠČIAI, m		
PIKETAI KILOMETRAI		
TIESĖS IR KREIVĖS		

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektinė tako dangos linija

- Esamas žemės paviršius

0	2026	Projektiniams pasiūlymams		
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.		KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų - gatvių, Geležinkelio gatvės ir Marių gatvės kapitalinio remonto, dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Geležinkelio gatvės iki Marių gatvės Marijampolės mieste naujos statybos projektas		
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas	PROJEKTO DALIS	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas	Projektiniai pasiūlymai	
	INŽ	Vadim Simonenko	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	INŽ	Lukas Zavackis		
		Išilginis profilis Mh 1:1000, Mv 1:100		
		DOKUMENTO ŽYMUO		
LT	UŽSAKOVAS	Marijampolės savivaldybė	Lapas Lapų	
		P2604-XX-PP-S_B-07	1 1	





M 1:10000



M 1:2000

Projektuojamo tako vieta - —

0	2026	Projektiniams pasiūlymams			
Laida	Data	Laidos statusas keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.			KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų - gatvių, Geležinkelio gatvės ir Marių gatvės kapitalinio remonto, dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Geležinkelio gatvės iki Marių gatvės. Marijampolės mieste naujos statybos projektas		
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		PROJEKTO DALIS	
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas		Projektiniai pasiūlymai	
	INŽ	Vadim Simonenko		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	INŽ	Lukas Zavackis			
				Situacijos schema	
				Laida	0
LT	UŽSAKOVAS	Marijampolės savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO	Lapas Lapų
				P2604-XX-PP-S_B-09	1 1