

MINDAUGAS VELEPOLSKAS

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.051672

PROJEKTO VADOVAS
Tel.8 686 93913

UŽSAKOVAS.... DNSB „Draugystė – 9“

**OBJEKTAS... AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS DRAUGYSTĖS G.
9, MARIJAMPOLĖJE SUPAPRASTINTAS
STATYBOS PROJEKTAS**

PROJEKTO ETAPAS..... Supaprastintas projektas

STATINIO KATEGORIJA..II gr. nesudėtingas

STATYBOS RŪŠIS... Nauja statyba

STATINIO PASKIRTIS... Kitos paskirties inžinerinis statinys

PROJEKTO DALIS... Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO NR..... 2203

PROJEKTO VADOVAS.....

MINDAUGAS VELEPOLSKAS

ATESTATO NR. 19149

MARIJAMPOLĖ 2022

Pritariu: *DNSB pirmininkė*

V. Stonyrienė
V. Stonyrienė

1. PP BENDRIEJI DUOMENYS


1.1. DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.		Titulinis	1 lapas
2.	2203-00-BD-AR	Bendras aiškinamasis raštas	6 lapai
3.		Projektinių pasiūlymų užduotis	2 lapai
4.		Ištrauka iš kvartalo detalaus plano	1 lapas
5.		Bendrijos susirinkimo protokolas	3 lapai
6.		Nuosavybės dokumentai	6 lapai
7.	2022 04 28	Pagrindų būklės įvertinimo aktas	1 lapai
8.	2017 11 13 Nr.1.3-47	Raštas gerbūvio atstatymui	1 lapas
9.		Topografinė nuotrauka	1 lapas

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio Nr.	Lapo Nr.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
1.	2203-00-PP-B1	0	Situacijos schema	
2.	2203-00-PP-B2	0	Sklypo planas	
3.	2203-00-PP-B3	0	Vertikalinis sklypo planas	
4.	2203-00-PP-B4	0	Sklypo sutvarkymo planas su lietaus kanalizacijos tinklais	
5.	2203-00-PP-B5	0	Pjūviai	

0	2021 10	Statybą leidžiančiam dokumentui gauti		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS Tel.8 686 93913		Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės 9, Marijampolėje supaprastintas statybos projektas	
051672				
19149	SPV	M.Velepolskas		2022
LT	DNSB „Draugystė – 9“		2203-01-PP- .AR	Lapas
				Lapų
				2
				6

1.2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.2.1.PRIVALOMŲJŲ PP RENGIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

- 2.1.1. Pažymėjimai apie nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir statinius.
- 2.1.2. Žemės sklypo planas
- 2.1.3. Projektinių pasiūlymų užduotis

1.2.2. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP, SĄRAŠAS

1.2.2.1. LR Įstatymai:

1. LR Statybos įstatymas. 1996. 03.19 Nr.1-1240
2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 1998-06-16 Nr. VIII-787
3. 3. LR Žemės įstatymas.
4. 6. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų

1.2.2.2. Statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
2. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
3. STR 1.01.04:2015. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
5. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
6. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
7. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
8. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014. Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.
9. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019. Statinių prieinamumas
10. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

MV	2203-00-PP-.AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2022	3	6	0

2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2.1. Statinys. Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės 9, Marijampolėje supaprastintas statybos projektas

Užsakovas. DNSB „Draugystė – 9“

Statybos ir projektavimo finansavimo šaltiniai. Nuosavos lėšos, gyventojų ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos

Projektavimo etapai (stadijos). Projektas rengiamas vienu etapu

Statybos rūšis.–Nauja statyba

Statinio paskirtis. Kita. Inžineriniai statiniai

Statinio kategorija. II grupės nesudėtingasis

2.2 Atlikti tyrinėjimai.

Topografinė nuotrauka 2022 m.

Pagrindų nustatymo aktas

2.3..Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Klimato sąlygos. Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis

Marijampolėje ir greta jos yra tokie:

- 1) vidutinė metinė oro temperatūra +6,7 °C;
- 2) santykinis metinis oro drėgnumas 81%;
- 3) vidutinis metinis kritulių kiekis 613 mm;
- 4) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 82,5 mm;
- 5) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PV, V, P, PR, liepos mėn. – iš V, PV, ŠV, P;
- 6) vidutinis metinis vėjo greitis 3,4 m/s;

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Marijampolė priskiriama I-ajam vėjo greičio rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir I – ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m² (120 kg/m²).

Teritorija, reljefas. Teritorija, kurioje projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, yra Draugystės g. 9, Marijampolėje. Reljefas sklype lygus. Aikštelė įrengiama dalyje sklypo, pastato pietvakarių dalyje.

Gretimos teritorijos, keliai. Teritorija užstatyta. Miesto dalis. Įvažiavimas iš Draugystės g. per sklypą Jaunimo g. 20 (servitutas tarnaujantis daiktas)

Žemės sklypas. Sklypas kad. Nr.1801/0024:12, suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija. Sklypas 3316 m².

Specialiosios sąlygos: Elektros, ryšių linijų, šilumos ir karšto vandens tiekimo, vandentiekio lietaus ir fekalinės kanalizacijos, dujotiekio tinklų apsaugos zona

2.4. Statomas statinys

Statinio pagrindinės charakteristikos, paskirtis, paslaugų apimtis. Numatoma automobilių stovėjimo aikštelė 20 vietų. Medžių planuojamoje teritorijoje nėra

MV	2201-01-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2022	4	6	O

2.4.1. Trumpas statinio projektinių sprendinių aprašymas

Projektuojama asfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė panaudojant esamą asfaltbetonio dangą prie įvažiavimo į aikštelę, klojama nauja asfaltbetonio danga ant esamų pagrindų (po šiluminių tinklų rekonstrukcijos), rengiami pagrindai ir asfaltbetonio danga vejoje.

Numatomi pagrindiniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
SKLYPAS		
1. Sklypo plotas	m ²	3316
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas
3. Sklypo užstatymo tankis	%	esamas
KITI STATINIAI		
1. Automobilių stovėjimo aikštelė (tame sk.)	m ²	478
1.1. Esama asfalto danga	m ²	194
1.2. Įrengto pagrindo danga	m ²	165
1.3. Rengiami pagrindai ir danga	m ²	119
2. Automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	20

Pagal išduotas UAB „Sūduvos vandenys“ TS šio projekto LN dalyje parengtas Lietaus nuotekų prijungimas į šulinį Nr. 205.

1 vieta numatyta automobiliams, kurių savininkai turi negalią. (A)

Ženklinimas įrengiamas vadovaujantis STR-ais: „Statinių prieinamumas“, „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei KET reikalavimais.

Naujai įrengta aikštelė talpins 20 lengvųjų automobilių. Toks automobilių skaičius numatytas gyventojų pasirinkimu (buvo pasirinkta iš kelių pateiktų variantų) įvertinus bendrijos finansines galimybes, žalius plotus, esamus inžinerinius tinklus ir kita.

Lietaus nuotekos nuvedamos į šalia aikštelės esantį šulinį pagal išduotas sąlygas.

Rekonstrukcijos metu inžineriniai tinklai bus apsaugoti ir nebus pažeisti:

- Visi inžineriniai šuliniai sulyginami su danga
- Vietoje, kur pratiestas požeminis dujotiekis, aikštelės projektuojama nežemiau kaip 68,9 m aukštyje virš jūros lygio, todėl iki požeminio dujotiekio lieka atstumas nuo 1,10 iki 1,20 m. Prieš vykdant statybos darbus informuoti AB „Lietuvos dujos“. Ant esamo antžeminio dujų mazgo būtina įrengti antžeminio dujotiekio mazgo apsaugą.

2.5. Esminių statinio reikalavimų užtikrinimas projekte

Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Statinio konstrukcijos esamos.

Statyns suprojektuotas ir turi būti rekonstruotas taip, kad rekonstrukcijos ir naudojimo metu galintys veikti poveikiai nesukeltų viso statinio ar jo dalies griūties, neleistinų deformacijų, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių konstrukcijų deformacijų ir žalos, kurios pasekmės yra neadekvačios ją sukėlusiai ypatingai priežasčiai.

Projekte įvertinti statinių ir jų dalių naudojimo reikalavimai, poveikių įtaka, statinių ar jų dalių nuovargis, poveikių ir statybos produktų savybių reikšmės.

Statybos produktai naudojami tokie, kurie gali būti tiekiami į rinką ir kurių charakteristikos užtikrina, kad, produktus įkonstravus į statinį, visas statyns ar jo dalys tenkins Esminį reikalavimą.

MV	2203-00-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2022	5	6	0

Gaisrinė sauga.

Situacija yra esama, aplinkui yra keletas hidrantų. Situaciją priešgaisrinis saugumas šioje vietoje tik pageriname.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

Konstrukcijoms ir apdailai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Išlaikytas norminis atstumas nuo gretimų gyvenamųjų namų ir sklype esančio gyvenamojo namo.

Žmonių su negalia sprendiniai

Projektuojamoje aikštelėje numatyta 20 automobilių stovėjimo vietų. Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ neįgaliesiems numatoma viena A tipo neįgaliajū automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams. Stovėjimo vieta pažymima horizontaliu ženkliniu „Neįgalusis“ (1.24) bei vertikaliu Kelio ženklu „Neįgalieji“ (846)

Naudojimo sauga

Statyns suprojektuotas taip, kad jį naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (pasydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo sužalojimo elektros srove, sprogo ir pan.) rizikos. Kad būtų išvengta kritimo užkliuvus ar apvirtus, pastatuose nėra staigaus lygio kritimo, slidumo pasikeitimo ar žemų kliūčių. Žiemą šalinti sniego sankaupas.

Statybos įtaka aplinkai. Darbai bus atliekami uždaroje teritorijoje įrengus papildomą statybos vietos aptvėrimą, todėl aplinkai didelės įtakos nebus. Projekto sprendiniai trečiųjų asmenų interesams poveikio neturės.

Atliekų tvarkymas. Projektuojamam objektui užsakovas privalo sudaryti sutartį su atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų išvežimo.

Projekto vadovas



M. Velepolskas

MV	2203-00-PP-AR	Data	Lapas	Lapų	Laida
		2022	6	6	0

Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės 9, Marijampolėje statybos

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2022 m. balandžio mėn. 26 d.

- 1. Statytojas (užsakovas)** – DNSB „Draugystė-9“
- 2. Projektuotojas** – Mindaugas Velepolskas, Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr.051672, kvalifikacijos atestatas Nr. 19149
- 3. Statinio projektas** – **Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės g. 9, Marijampolėje supaprastintas statybos projektas**
- 4. Statinio kategorija** — nesudėtingas II rg. statinys.
- 5. Statinio statybos rūšis** – Nauja statyba
- 6. Žemės sklypas** – kad. Nr.1801/0024:12, naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Sklypo plotas 3315 m². žemės sklypo užstatymo plotas esamas ~1289m².
- 7. Statinio paskirtis ir šios paskirties (paslaugų gamybos ir pan.) techniniai, ekonominiai rodikliai** – kitos paskirties inžineriniai statiniai, užstatymo plotas apie 500 m² ., apie 20 lengvųjų automobilių vietų.
- 8. Statybos periodiškumas, jos etapai bei kitos sąlygos** – statyba numatoma 1 etapu.
- 9. Pagrindiniai reikalavimai dėl architektūrinio** – planinio sprendimo – Aikštelė įrengiama dalyje sklypo, pastato pietvakarių dalyje.
- 10. Pagrindiniai nurodymai dėl konstruktyvinių sprendimų ir naudotinių statybinių medžiagų** – Projektuojama asfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė panaudojant esamą asfaltbetonio dangą prie įvažiavimo į aikštelę, klojama nauja asfaltbetonio danga ant esamų pagrindų (po šiluminių tinklų rekonstrukcijos), rengiami pagrindai ir asfaltbetonio danga vejoje.
- 11. Nurodymas dėl pastatų inžinerinių įrenginių** – Saugomi požeminiai tinklai aikštelės teritorijoje
- 12. Nurodymai dėl kiemo ir magistralinių inžinerinių tinklų (už projektavimo objekto žemės sklypo ribų)** – Nėra
- 13. Nurodymai dėl sklypo sutvarkymo** – Atstatoma pažeista veja. Medžių bei krūmų aikštelės ribose nėra.
- 14. Projektiniai pasiūlymai rengiami** – informuoti visuomenę apie statinių paskirties keitimą pagal STR 1.04 04:2017 8 straipsnio 60 p.
- 15. Projektinių pasiūlymų sudėtis** – pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Pateikiama: aiškinamasis raštas, preliminarūs situacijos, sklypo sutvarkymo planai, lietaus nuvedimas.



16. Statytojo pateikiami dokumentai – Projektinių pasiūlymo rengimo užduotis, žemės sklypo ir pastatų nuosavybės dokumentai, žemės sklypo ir pastatų kadastrinių matavimų dokumentai

17. Kiti – projektinius pasiūlymus numatoma parengti per 2 mėnesius nuo Projektinių pasiūlymo rengimo užduoties patvirtinimo.

Statytojui pateikiama 1 projektinių pasiūlymų popierinė byla ir kompiuterinė laikmena.

Statytojas DNBS pirmininkė



Violeta Staniūnienė

Projekto vadovas (kval. atest. Nr. 19149)


Mindaugas Velepolskas

SITUACIJOS SCHEMA M1:1000

Draugystės g. 9, planuojama aikštelė



Ištrauka iš detaliojo plano



0	2022 05	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės 9, Marijampolės supaprastintas statybos projektas	
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS TEL. 8 686 93913			STATINIO NR IR PAVADINIMAS	
051672				Projektiniai pasiūlymai	
19149	PV	M. Velepolskas		2022	DOKUMENTO PAVADINIMAS
					SITUACIJOS SCHEMA
					LAIDA
					0
LT	UŽSAKOVAS STATYTOJAS	DNSB „Draugystė-9“		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
				2203-01-PP-B-1	1 1

SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI:

SKLYPO PLOTAS - 3315 m²

PROJEKTUOJAMA STOVĖJIMO AIKŠTELĖ - 478 m²

ESAMA ASFALTO DANGA - 194 m²













DANGA SU ĮRENGTAIS PAGRINDAIS - 165 m²

DANGA VEJOJE - 119 m²


AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS - 20 VNT.

ŽELDYNŲ PLOTAS - 1132 m² (34%)

ŽYMĖJIMAS:

-  ESAMA ASFALTO DANGA
-  ESAMA DANGA SU ĮRENGTAIS PAGRINDAIS
-  PROJEKTUOJAMA DANGA VEJOJE
-  ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS
-  PROJEKTUOJAMA STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
-  VEJOS BORTAI
-  ATRAMA AUTOMOBILIUI
-  ŽMONIŲ SU NEGALIA STOVĖJIMO VIETA (A TIPO)
-  LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINIAI
-  LIETAUS NUOTEKOS
-  LIETAUS SURINKIMO ŠULINĖLIAI
-  ĮRENGIAMA VEJA SU KELIO BORTAIS

SKLYPO PLANAS M1:500



EKSPLIKACIJA:


- 01. PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ
- 02. ESAMAS GYVENAMASIS NAMAS

0	2022 05	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI	
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS TEL. 8 686 93913		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės 9, Marijampolės supaprastintas statybos projektas
051672			STATINIO NR IR PAVADINIMAS
19149	PV	M. Velepolskas	Projektiniai pasiūlymai
			DOKUMENTO PAVADINIMAS SKLYPO PLANAS M1:500
			LAI DA 0
LT	UŽSAKOVAS STATYTOJAS DNSB „Draugystė-9“		DOKUMENTO ŽYMUO 2203-01-PP-B-2
		LAPAS 1	LAPŲ 1

VERTIKALINIS SKLYPO PLANAS M1:500

ŽYMĖJIMAS:










- 108.40 / 107.69 → ASFALTO DANGA BORTO VIRŠUS
- ESAMA ASFALTO DANGA
- ESAMA DANGA SU ĮRENGTAIS PAGRINDAIS
- PROJEKTUOJAMA DANGA VEJOJE
- ĮRENGIAMA VEJA SU KELIO BORTAIS
- ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS
- PROJEKTUOJAMA STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
- VEJOS BORTAI
- ATRAMA AUTOMOBILIUI
- ŽMONIŲ SU NEGALIA STOVĖJIMO VIETA (A TIPO)
- LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINIAI
- LIETAUS NUOTEKOS
- LIETAUS SURINKIMO ŠULINĖLIAI
- KELIO BORTAI
- ○ ○ ○ ĮRENGIAMA VEJA SU KELIO BORTAIS




0	2022 05	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS TEL. 8 686 93913		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės 9, Marijampolės supaprastintas statybos projektas	
051672				
19149	PV	M. Velepolskas	2022	STATINIO NR IR PAVADINIMAS Projektiniai pasiūlymai
				DOKUMENTO PAVADINIMAS VERTIKALINIS SKLYPO PLANAS
				LAIDA 0
LT	UŽSAKOVAS STATYTOJAS DNSB „Draugystė-9“		DOKUMENTO ŽYMUO 2203-01-PP-B-3	LAPAS 1
				LAPŲ 1

SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS SU
LIETAUS SURINKIMO TINKLAIS M1:500


ŽYMĖJIMAS:

-  ESAMA ASFALTO DANGA
-  ESAMA DANGA SU ĮRENGTAIS PAGRINDAIS
-  PROJEKTUOJAMA DANGA VEJOJE
-  ĮRENGIAMA VEJA SU KELIO BORTAIS
-  ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS
-  PROJEKTUOJAMA STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
-  VEJOS BORTAI
-  ATRAMA AUTOMOBILIUI
-  ŽMONIŲ SU NEGALIA STOVĖJIMO VIETA (A TIPO)
-  LIETAUS NUOTEKŲ ŠULINIAI
-  LIETAUS NUOTEKOS
-  LIETAUS SURINKIMO ŠULINĖLIAI
-  ĮRENGIAMA VEJA SU KELIO BORTAIS
-  ĮRENGIAMA VEJA SU KELIO BORTAIS




EKSPLIKACIJA:
01. PROJEKTUOJAMA AIKŠTELĖ
02. ESAMAS GYVENAMASIS NAMAS

0	2022 05	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI	
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS TEL. 8 686 93913		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės 9, Marijampolės supaprastintas statybos projektas
051672			STATINIO NR IR PAVADINIMAS
19149	PV	M. Velepolskas	Projektiniai pasiūlymai
			DOKUMENTO PAVADINIMAS SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS SU LIETAUS SURINKIMO TINKLAIS M1:500
			DOKUMENTO ŽYMUO
LT	UŽSAKOVAS STATYTOJAS DNSB „Draugystė-9“		2203-01-PP-B-4
		LAPAS	LAPŲ
		1	1




PJŪVIS 1-1 M 1:10

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 16 PD, 80 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis, fr.0/45, Ev ₂ ≥ 120, 200 mm
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev ₂ ≥ 80 Mpa, 370 mm
Žemės sankasa, Ev ₂ ≥ 45 MPa



SIŪLĖS TARP ASFALTO DANGŲ ĮRENGIMO DETALĖ M 1:10

DUJOTIEKIO PLŪVIS



0	2022 05	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI		STATYBOS LEIDIMUI GAUTI	
LAI DA	IŠLEIDIMO DATA	LAI DOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		LAI DOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS TEL. 8 686 93913		STATYBOS LEIDIMAS Automobilių stovėjimo aikštelės Draugystės 9, Marijampolės supaprastintas statybos projektas		
051672					
19149	PV	M. Velepolskas		2022	STATYBOS LEIDIMAS Projektiniai pasiūlymai
				DOKUMENTO PAVADINIMAS PJŪVIAI	
				LAI DA 0	
				LAPAS 1	
				LAPŪ 1	
LT	UŽSAKOVAS, STATYTOJAS DNSB „Draugystė-9“		DOKUMENTO ŽYMUO 2203-01-PP-B-5		