



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

9-OJO ŠAUKIMO TARYBOS 28-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021 m. balandžio 26 d. Nr. T-5
Marijampolė

Posėdžio pradžia 13.00 val.

Posėdis vyksta nuotoliniu būdu.

Posėdžio pirmininkas savivaldybės meras Povilas Isoda.

Posėdžio sekretorė tarybos sekretorė Erika Naikelienė.

Dalyvauja:

25 Tarybos nariai (sąrašas pridedamas) nedalyvauja Kęstutis Petraška, Kęstas Spūdys.

Kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).

SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis.

Posėdžio pirmininkas Povilas Isoda siūlo Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš trijų tarybos narių.

Į komisiją pasiūlyti tarybos nariai: Vaida Pituškienė, Romualdas Makauskas ir Valentina Gataveckienė.

NUTARTA. Sudaryti šią Balsų skaičiavimo komisiją: Vaida Pituškienė, Romualdas Makauskas ir Valentina Gataveckienė. Komisijos nariai pirmininku išrenka Romualdą Makauską.

SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkė.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, supažindina su posėdžio darbotvarkės projektu ir kviečia balsuoti.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 24, „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUTARTA. Patvirtinti šią posėdžio darbotvarkę (pridedama).

Povilas Isoda, savivaldybės meras. Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamente nėra reglamentuotas klausimų uždavimo kiekis ir kalbėjimo trukmė. Siūlo vienam tarybos nariui dėl vieno svarstomo posėdžio darbotvarkės klausimo leisti paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus ir klausimo uždavimui skirti iki 2 minučių.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 19 „prieš“– 0, „susilaikė“– 5.

NUSPREŠTA. Pritarti tam, kad vienas tarybos narys dėl vieno svarstomo tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo gali paklausti pranešėjo ne daugiau kaip 2 kartus ir klausimo uždavimui skirti iki 2 minučių.

Tadas Račius, tarybos narys. Skaito pareiškimą dėl Etikos komisijai priklausančių tarybos narių ir atsiprašymų (pridedama).

1. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Laima Malinauskienė, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Vyksta diskusija.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 23 „prieš“– 0, „susilaikė“– 2.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-127 pridedamas.

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano patvirtinimo.

Pranešėjas – Darius Cinaitis, Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas, supažindina su sprendimo projektu.

Vaida Pituškienė, tarybos narė. Kuri sritis iš visų kels didžiausią iššūkį Marijampolėje įgyvendinant šitą strateginį planą iki 2030 metų?

Povilas Isoda, savivaldybės meras. Visose srityse yra lengvesnių ir sunkesnių klausimų. Bet daugiausia klausimų kels žmogiškieji ištekliai ir infrastruktūriniai projektai, kurie tik savivaldybės jėgoms neįvykdomi.

Vyksta diskusija.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 19 „prieš“– 0, „susilaikė“– 6.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Marijampolės savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano patvirtinimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-128 pridedamas.

3. SVARSTYTA. Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Bendradarbiaujantis, kuriantis ir aktyvus jaunimas“ įgyvendinti.

Pranešėjas – Darius Cinaitis, Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 25 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Bendradarbiaujantis, kuriantis ir aktyvus jaunimas“ įgyvendinti“ projektui. Sprendimas Nr. 1-129 pridedamas.

4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-140 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Ilona Žilinskienė, Teisės skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 25 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-140 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-130 pridedamas.

5. SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro likvidavimo.

Pranešėja – Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Tadas Račius, tarybos narys. Klausia, kodėl norima likviduoti Nemuno euroregiono Marijampolės biurą?

Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja. Yra planuojama ir svarstoma steigti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupę. Manoma, kad projektus būtų galima steigti per regiono plėtros tarybą arba tiesiogiai savivaldybei.

Kęstutis Traškevičius, tarybos narys. Abejotinas pagrindimas.

Albinas Mitrulevičius, tarybos narys. Padėkoja Gintarui Skamaročiui, Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktoriui.

Gintaras Skamaročius, Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius. Padėkoja visiems, kurie dirbo 22 metus ir įgyvendino daug gerų darbų.

Vyksta diskusija.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 16 „prieš“– 1, „susilaikė“– 8.

NUSPREŢTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro likvidavimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-131 pridedamas.

6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 24 „prieš“– 0, „susilaikė“– 1.

NUSPREŢTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-132 pridedamas.

7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 24 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPREŢTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-133 pridedamas.

8. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Vyksta diskusija.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 24 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPĖSTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-134 pridedamas.

9. SVARSTYTA. Dėl sportuojančių asmenų sveikatos patikrinimo paslaugos kainos nustatymo Marijampolės sporto centre.

Pranešėja – Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 24 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPĖSTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl sportuojančių asmenų sveikatos patikrinimo paslaugos kainos nustatymo Marijampolės sporto centre“ projektui. Sprendimas Nr. 1-135 pridedamas.

10. SVARSTYTA. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn“.

Pranešėja – Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 24 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPĖSTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn“ projektui. Sprendimas Nr. 1-136 pridedamas.

11. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

Pranešėja – Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Vyksta diskusija.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 25 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPĖSTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-137 pridedamas.

12. SVARSTYTA. Dėl netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto nurašymo.

Pranešėja – Daiva Ivanauskienė, Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 25 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPĖSTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto nurašymo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-138 pridedamas.

13. SVARSTYTA. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės Perto Kriauciūno viešajai bibliotekai.

Pranešėja – Daiva Ivanauskienė, Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 23 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės Perto Kriauciūno viešajai bibliotekai“ projektui. Sprendimas Nr. 1-139 pridedamas.

14. SVARSTYTA. Dėl investicijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklai – daugiafunkciam centrai.

Pranešėja – Daiva Ivanauskienė, Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 24 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl investicijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklai – daugiafunkciam centrai“ projektui. Sprendimas Nr. 1-140 pridedamas.

15. SVARSTYTA. Dėl investicijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės vaikų lopšeliui – darželiui „Rasa“.

Pranešėja – Daiva Ivanauskienė, Buhalterijos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą su pakeitimu.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 24 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl investicijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės vaikų lopšeliui – darželiui „Rasa““. Sprendimas Nr. 1-141 pridedamas.

16. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 25 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-142 pridedamas.

17. SVARSTYTA. Dėl UAB „Litesko“ 2021 metų papildomų investicijų plano suderinimo.

Pranešėjas – Jonas Kurtinaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, supažindina su sprendimo projektu.

Kęstutis Traškevičius, tarybos narys. Siūlo balsuoti už investicijas atskirai. Pirma investicija mažina šilumos kainą, o antra investicija nebūtina.

Tadas Račius, tarybos narys. Pritaria tarybos nariui Kęstučiui Traškevičiui. Yra būtinos ir nebūtinos investicijos. Antra sprendimo projekto dalis kelia daug klausimų ir abejonių.

Edmundas Razvickas, tarybos narys. Pritaria tarybos nario Kęstučio Traškevičiaus pasiūlymui, kad šį sprendimo projektą reikia išskirti ir balsuoti atskirai. Siūlo nepritarti šiam sprendimo projektui.

Vyksta diskusija.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 16 „prieš“– 1, „susilaikė“– 8.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl UAB „Litesko“ 2021 metų papildomų investicijų plano suderinimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1- 143 pridedamas.

18. SVARSTYTA. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės keliams, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas – Jonas Kurtinaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, supažindina su sprendimo projektu.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, siūlo balsuoti už sprendimo projektą.

Vyksta balsavimas.

Povilas Isoda, posėdžio pirmininkas, skelbia balsavimo rezultatus: „už“– 25 „prieš“– 0, „susilaikė“– 0.

NUSPREŠTA. Pritarti pateiktam sprendimo „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės keliams, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui. Sprendimas Nr. 1-144 pridedamas.

19. SVARSTYTA. Informacija apie UAB „Litesko“ 2020 m. atliktas investicijas į šilumos ūkį (pridedama).

Pranešėjas – Jonas Kurtinaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, supažindina su informacija.

Posėdis skelbiamas baigtu 15.00 val.

Posėdžio pirmininkas

Povilas Isoda

Tarybos sekretorė

Erika Naikelienė

**9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ,
DALYVAUJANČIŲ 28-AJAME TARYBOS POSĖDYJE (2021-04-26),
SĄRAŠAS**

1. Jonas Bieliauskas
 2. Algirdas Brazys
 3. Ramūnas Burokas
 4. Karolis Dvylys
 5. Valentina Gataveckienė
 6. Jonas Grabauskas
 7. Povilas Isoda
 8. Kostas Jankauskas
 9. Darius Kemeraitis
 10. Alvydas Kirkliauskas
 11. Vilius Krivickas
 12. Irena Lunskienė
 13. Romualdas Makauskas
 14. Paulius Marozas
 15. Albinas Mitrulevičius
 16. Valdas Pileckas
 17. Vaida Pituškienė
 18. Tadas Račius
 19. Edmundas Razvickas
 20. Metas Ražinskas
 21. Kęstutis Traškevičius
 22. Sigitas Valančius
 23. Gintautas Vieversys
 24. Artūras Visockis
 25. Alvydas Zdanys
-

**ASMENŲ, DALYVAVUSIŲ 9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 28-AJAME POSĖDYJE (2021 M. BALANDŽIO 26 D.), SĄRAŠAS**

Ona Aleknavičiūtė	Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vedėja
Vida Bružinskaitė	Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vedėja
Darius Cinaitis	Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas
Birutė Domarkienė	Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja
Daiva Ivanauskienė	Marijampolės savivaldybės administracijos Būhalterijos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė
Jonas Kurtinaitis	Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
Laima Malinauskienė	Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja
Erika Naikeliene	Marijampolės savivaldybės tarybos sekretorė
Edvinas Pašiūnas	Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Agnė Pavelčikienė	Marijampolės savivaldybės mero patarėja
Karolis Podolskis	Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Skamaročius	Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius
Edvinas Šalčiūnas	Marijampolės savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Asta Vaznienė	Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Juozas Vaičiulis	Marijampolės savivaldybės kontrolierius
Algimantas Venckus	Marijampolės savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano rengėjas
Ilona Žilinskienė	Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja

**9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 28-OJO POSĖDŽIO
(2021-04-26) DARBOTVARKĖ**

Eil. Nr.	Projekto Nr.	Pavadinimas	Pranešėjas
1.	TR-128	Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo	Laima Malinauskienė
2.	TR-135	Dėl Marijampolės savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano patvirtinimo	Darius Cinaitis
3.	TR-140	Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Bendradarbiaujantis, kuriantis ir aktyvus jaunimas“ įgyvendinti	Darius Cinaitis
4.	TR-137	Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-140 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo	Ilona Žilinskienė
5.	TR-139	Dėl viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro likvidavimo	Birutė Domarkienė
6.	TR-99	Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo	Birutė Domarkienė
7.	TR-127	Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo	Birutė Domarkienė
8.	TR-136	Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo	Birutė Domarkienė
9.	TR-141	Dėl sportuojančių asmenų sveikatos patikrinimo paslaugos kainos nustatymo Marijampolės sporto centre	Asta Vaznienė
10.	TR-133	Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn	Asta Vaznienė
11.	TR-142	Dėl Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo	Asta Vaznienė
12.	TR-138	Dėl netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto nurašymo	Daiva Ivanauskienė
13.	TR-126	Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Marijampolės Perto Kriauciūno viešajai bibliotekai	Daiva Ivanauskienė

14.	TR-130	Dėl investicijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklai – daugiafunkciam centrui	Daiva Ivanauskienė
15.	TR-131	Dėl investicijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės vaikų lopšeliui – darželiui „Rasa“	Daiva Ivanauskienė
16.	TR-125	Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo	Vida Bružinskaitė
17.	TR-132	Dėl UAB „Litesko“ 2021 metų papildomų investicijų plano suderinimo	Jonas Kurtinaitis
18.	TR-134	Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės keliams, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo	Jonas Kurtinaitis
19.	AL-2564	Informacija apie UAB „Litesko“ 2020 m. atliktas investicijas į šilumos ūkį	Jonas Kurtinaitis

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS

TADAS RAČIUS

Marijampolės savivaldybės merui

Marijampolės savivaldybės tarybai

PAREIŠKIMAS

DĖL ETIKOS KOMISIJAI PRIKLAUSANČIŲ TARYBOS NARIŲ ATSIPRAŠYMO

2021-04-26

Marijampolė

Marijampolės savivaldybės tarybos Etikos komisija, atlikusi tyrimą dėl Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“ redaktorės Birutės Montvilienės pateikto skundo, 2021-01-27 priėmė sprendimą Nr. 2K-1 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos nario Tado Račiaus elgesio“.

Šiame sprendime nurodyta, jog Marijampolės savivaldybės tarybos Etikos komisija, atlikusi tyrimą, pripažino, kad socialiniame tinkle „Facebook“ 2020-12-02 paskelbtame įrašė „Dėl „Suvalkiečio“ straipsnio“ bei komentaruose po juo reiškdamas savo nuomonę elgiausi nepagarbiai ir netinkamai.

Marijampolės savivaldybės tarybos Etikos komisija sprendime konstatavo, kad „Marijampolės savivaldybės tarybos narys Tadas Račius pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1p. ir 5p. nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei bei padarumo principus“.

Šį sprendimą apskundžiau Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kuri 2021-04-16 priimtu sprendimu Nr. IGN-6 „Dėl Tado Račiaus skundo“ tenkino mano skundą ir panaikino minėtą Marijampolės savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimą, kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

Kita vertus, neteisėtas ir nepagrįstas Marijampolės savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimas jau buvo paskelbtas Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.

Be to, faktą apie minėtą Marijampolės savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimą, nesulaukęs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo, 2021-04-21 numeryje paviešino ir Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“.

Akivaizdu, kad dėl Marijampolės savivaldybės tarybos Etikos komisijos neteisėto ir nepagrįsto sprendimo, kurį vienbalsiai priėmė tarybos nariai Valdas Pileckas, Karolis Dvylys, Jonas Grabauskas, Metas Ražinskas ir Marijampolės savivaldybės administracijos Šunskų seniūnijos Vekeriotiškės seniūnaitijos seniūnaitė Eglė Alenskaitė bei Liudvinavo seniūnijos Gyviškių seniūnaitijos seniūnaitis Juozas Botyrius, buvo sukeltos neigiamos pasekmės tolimesnei mano politinei veiklai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, rekomenduoju tarybos nariams Valdui Pileckui, Karoliui Dvyliui, Jonui Grabauskui ir Metui Ražinskiui, rodant etiško elgesio pavyzdį, viešai atsiprašyti manęs už mano atžvilgiu be jokio pagrindo priimtą neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą bei mano, kaip politiko, vardo ir reputacijos žeminimą.

Tarybos narys



Tadas Račius



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJA INFORMACIJA APIE UAB „LITESKO“ 2020 M. ATLIKTAS INVESTICIJAS Į ŠILUMOS ŪKĮ

2021 m. balandžio 14 d. Nr. AL- 2564
Marijampolė

2020 metais UAB „Litesko“ atliktos investicijos į Marijampolės savivaldybės šilumos ūkį sudarė 940484,05 Eur (be PVM). Atliktos investicijos pateikiamos lentelėje.

	Pavadinimas	Investuota 2018 m EUR be PVM	Investuota 2019 m EUR be PVM	Investuota 2020 m EUR be PVM	Viso investuota EUR be PVM
1.	Marijampolės katilinės rekonstrukcija, įrengiant du 15 MW vandens šildymo katilus su dūmų ekonomizeriais, Gamyklų g. 8 Marijampolė.	1474760,5	30697,5	577,16	1506035,16
2.	Marijampolės RK pastato renovacija, pakeičiant langus		48918,38	5360,00	54278,38
3.	Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliaukoje, statybos projektas		202222,53	24952,28	227174,81
4.	Meškučių katilinės rekonstrukcija, Meškučių kaime	5376,32	450,35	842,15	6668,82
5.	Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 1M-16A iki ŠK 5M-19A, esančių tarp P. Cvirkos, Šaulių, Paupio, Kalvių ir jaunimo gatvių Marijampolės m., rekonstravimo projektas	35910,00	1059312,00	20,00	1095242,00 tame skaičiuje ES parama 546932,50
6.	Šilumos tiekimo tinklų nuo šulinio 1M-28 iki šiluminės kamos 1M-28-1 J. Basanavičiaus a, Marijampolėje rekonstravimo projektas		9960,72	3640,03	13600,75
7.	Marijampolės m centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija (ES2020/2021.)			732030,00	732030,00
8.	Marijampolės RK patalpų modernizavimas, pritaikant jas darbui COVID-19 metu			7561,2	7561,2

9.	Marijampolės rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 49 m ³ skysto kuro rezervuarą, Gamyklų g. 8, Marijampolė			149600	149600
10.	Ilgalaikio turto įsigijimas			14058,66	14058,66
11.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas			1842,57	1842,57
	Bendrasis 2020 m. investicijų kiekis			940484,05	

Kadangi dauguma investicijų buvo tęstinės, t. y. pradžia buvo 2018 m. ar 2019 m., dėl to pateikiama šių investicijų vykdymas pagal metus. Visoms investicijoms buvo pritarta Taryboje.

1. Marijampolės katilinės rekonstrukcija įrengiant du 15 MW vandens šildymo katilus su dūmų ekonomizeriais, Gamyklų g. 8, Marijampolėje.

Marijampolės rajoninėje katilinėje (RK) vietoje vandens šildymo katilo Nr.4 įrengti du vandens šildymo katilai (kuras - gamtinės dujos/su galimybe naudoti skystą kurą dyzeliną) po 15 MW. Kiekvienam katilui sumontuotas dūmų ekonomizeris, kas užtikrina efektyvų bei lankstų katilinės darbą pagal miesto šilumos poreikį. Katilai, ekonomizeriai ir degikliai yra šiuolaikiški ir efektyvūs, todėl bendras katilų efektyvumas siekia daugiau kaip 100 %.

2020 m. buvo atlikti šio objekto statybos užbaigimo darbai už 577,16 Eur.

2. Marijampolės rajoninės katilinės (RK) pastato renovacija, pakeičiant langus

Vykdant projektą buvo pakeisti vakarinės pusės ir šiaurinės pusės II a. langai. Apskardinti šiaurinės pusės II a. langai. 2020 metais investuota 5360,00 Eur.

3. Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliaukoje, statybos projektas.

Įrengta suskystintų dujų katilinė su trimis Viessmann kondensaciniais vandens šildymo katilais, kurių galia du po 232 kW ir vienas 293kW. Taip pat įrengta kondensaciniai ekonomizeriai ir suskystintų dujų talpyklos. Nutiesti nauji šilumos, vandentiekio, kanalizacijos ir elektros inžineriniai tinklai. Sumažintas aptarnaujančio personalo poreikis ir padidintas gamybos ir tiekimo patikimumas bei efektyvumas. Katilinė buvo priduta eksploatuoti 2020 m. Investuota 2020 m. buvo 24952,28 Eur.

4. Meškučių katilinės rekonstrukcija, Meškučių kaime.

Meškučių k. katilinėje 2020 m. buvo įrengtas degiklio duomenų perdavimas į kompiuterį už 842,15 Eur.

5. Marijampolės m. šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 1M-16A iki ŠK 5M-19A, esančių tarp P. Cvirkos, Šiaulių, Paupio, Kalvių ir Jaunimo gatvių rekonstravimas.

Šiais magistraliniais šilumos tinklais šilumos energija tiekama miesto centrui ir pietinei daliai, Mokolų, Kosmonautų mikrorajonų, P. Cvirkos g. vartotojams. 2018 m. buvo parengti šių šilumos tinklų techninis ir darbo projektai. Darbai atlikti 2019 m. Buvo pakeista 781 m šilumos tinklų, sumažinant trasos diametrą nuo 600 mm iki 406 mm. 2020 m. buvo gauta statybos užbaigimo deklaracija už 20,00 Eur.

6. Šilumos tiekimo tinklų nuo šulinio 1M-28 iki šiluminės kameros 1M-28-1 J. Basanavičiaus a, Marijampolėje rekonstravimas.

Šilumos tiekimo tinklų atkarpa tarp kamerų ŠK 1M-28 ir ŠK-28-1 (tarp J. Basanavičiaus a. 9 ir J. Basanavičiaus a. 4, 5 pastatų) įrengta 1970 m. ir per ilgą eksploatacijos laikotarpį jau buvo fiziškai susidėvėjusi. Ši tinklo dalis buvo rekonstruota, pakeičiant naujais vamzdžiais bei optimizuojant diametrą. Į šį projektą 2020 m. buvo investuota 3640,03 Eur.

7. Marijampolės m. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija (ES2020/2021.)

Mažėjant Marijampolės miesto vartotojų suvartojamam šilumos kiekiui (šilumos punktų renovavimas bei pastatų šiltinimas), sąlyginai didėja šilumos nuostoliai centralizuoto šilumos tiekimo tinkle. Šilumos energija perduodama vamzdžiais, kurių diametras yra per didelis. Todėl siekiant energijos perdavimą užtikrinti mažiausiomis sąnaudomis ir didžiausiu patikimumu, nuolat optimizuojamas ir rekonstruojamas miesto šilumos tinklas. Šiam investiciniam projektui Taryba pritarė 2016-05-02 sprendimu Nr.1-168.

2020 m. suprojektuoti ir 2021 m. planuojami rekonstruoti šilumos tinklų ruožai.

Eil.	Trasos atkarpa tarp		Prieš rekonstrukciją				Po rekonstrukcijos			Balansinė
Nr.	šiluminių kamerų		Trasos skersmuo Ds, mm	Trasos ilgis, m	Trasos tipas	Statybos metai	Preliminarus trasos skersmuo Ds, mm	Preliminarus trasos ilgis, m	Trasos tipas	priklausomybė
	nuo	iki								
Magistralinių šilumos tinklų rekonstravimas, ruožai tarp ŠK 3M-4 ir ŠK 5M-5, Stoties g.										
1.	3M-4	5M-1	700	210	NK	1982	600	210	BK	
2.	5M-1	5M-2	700	113	NK	1982	600	113	BK	
3.	5M-2	5M-3	700	150	NK	1982	600	150	BK	
4.	5M-3	5M-4	700	187	NK	1982	600	187	BK	
5.	5M-4	5M-5	700	106	NK	1982	600	106	BK	
Skirstomųjų šilumos tinklų rekonstravimas, ruožo tarp ŠK 4M-10 ir ŠK 4M-11, Vytenio g.										
1.	4M-10	4M-11	250	42	NK	1988	250	42	BK	
Skirstomųjų šilumos tinklų rekonstravimas, ruožų tarp ŠK 1M-9 ir ŠK 1M-10, 1M-9 ir ŠK 2M-1, bei ŠK 5M-9 ir ŠK 5M-8, Draugystės g., Beržų g.										
1.	1M-9	2M-1	300	103	NK	1968	300	103	BK	
2.	1M-9	1M-10	250	65	NK	1968	250	65	BK	
3.	5M-8	5M-9	300	44	NK	1978	300	44	BK	
Skirstomųjų tinklų rekonstravimas, ruožų tarp ŠK 1M-34-1 ir ŠK 1M-35A, Vytauto g. P. Vaičiūčio g.										
1.	1M-34	1M-34-1	150	38	NK	1970	150	38	BK	
2.	1M-34	1M-35	200	62	NK	1970	200	62	BK	
3.	1M-35	1M-35A	200	82	NK	1971	200	82	BK	

Į šį projektą 2020 m. buvo investuota 732030,00 Eur (projektavimas, nupirkta bekanaliai vamzdynai).

8. Marijampolės RK patalpų modernizavimas, pritaikant jas darbui COVID-19 metu. Karantino metu UAB Litesko įvedė ir taiko visas būtinas higienos bei apsaugos priemonių naudojimo taisykles ir reikalavimus, siekiant maksimaliai apsaugoti bendrovės darbuotojus bei eliminuoti COVID-19 užsikrėtimo rizikas, tuo pačiu užtikrinti patikimą, nepertraukiamą šilumos gamybos ir paslaugų tiekimą. Siekiant maksimaliai apsaugoti pamainose budinčius darbuotojus, buvo nuspręsta investuoti į specialių patalpų įrengimą darbuotojams su visa tam būtina įranga, tokiu būdu sudaryti saugaus darbo ir poilsio režimo galimybes katilinių patalpose ir/ar teritorijoje. Į šį projektą 2020 m. buvo investuota 7561,2 Eur.

9. Marijampolės rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 49 m³ skysto kuro rezervuarą, Gamyklų g. 8, Marijampolė.

Marijampolės RK 2019-20 m. buvo pradėti eksploatuoti du po 15 MW galios vandens šildymo katilai kūrenami gamtinėmis dujomis. Katiluose įrengti degikliai leidžia naudoti ir skystą kurą - dyzeliną. Sugriežtinus aplinkosaugos reikalavimus su kuro deginimo produktais išmetamiems į aplinkos orą teršalams, naujiems šilumos gamybos įrenginiams šių rodiklių galima neviršyti tik deginant dyzeliną. Dėl to, esamo rezervinio kuro (mazuto) ir kito skysto kuro (skalūnų alyvos) bus atsisakyta. Buvo įrengtas 49 m³ skysto kuro rezervuaras su reikalinga pagalbine įranga, automatika. Į šį projektą buvo investuota 149600 Eur.

10. Ilgalaikio turto įsigijimas.

Įsigyta įvairaus ilgalaikio turto (ekstrūderis, suvirinimo aparatas, sodo traktorius, vejapjovė ir kt.) reikalingo ūkinės veiklos vykdymui, už 14058,66 Eur. Investicijos skirtos šilumos gamybos ir perdavimo veiklos užtikrinimui.

11. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

Įvadinį šilumos energijos apskaitos prietaisą (skaitiklį) pastatuose įrengia, prižiūri ir keičia šilumos tiekėjas. Prietaiso tarnavimo laikas yra ~ 7 metus. 2020 m. įsigyta (pakeisti) 5 vnt. šilumos apskaitos prietaisų už 1842,57 Eur.

PRIDEDAMA.

1. UAB „Litesko“ investicijų į Marijampolės šilumos ūkį vykdymas 2000-2020 m., 1 lapas.
2. Investicijų į Marijampolės miesto šilumos ūkį 2020 m. ataskaita, 30 lapų.

Komisijos pirmininkas



Valdas Tumelis

UAB „LITESKO“ INVESTICIJŲ Į MARIJAMPOLĖS ŠILUMOS ŪKĮ VYKDYMAS 2000 - 2020 M.
(Eur, be PVM)

Eil Nr.	Objekto pavadinimas	2000-2015 m. atliktos investicijos	Atlikta 2016 m.	Atlikta 2017 m.	Atlikta 2018 m.	Atlikta 2019 m.	Atlikta 2020 m.	Iš viso atlikta investicijų (suapvalinta)
1	Šilumos punktų įrangos atnaujinimas	2939571						2939571
2	Šilumos tinklų rekonstrukcija	7399476		556192	35910	1059312,00	735690,03	9786580
3	Marijampolės RK katilinės rekonstrukcija	7507624			1474761	123657,92	155537,16	9261580
4	Marijampolės savivaldybės gyvenviečių šilumos ūkio rekonstrukcija	663255			5376	208900,10	25794,43	903326
5	Naujų technologijų diegimas	428000						428000
6	Papildomos investicijos	404777	26944	79076	22344	76743,86	23462,43	633347
7	Biokuro kogeneracinės jėgainės statyba 16 MW garo katilas su 2,5 MW elektros generatoriumi, (2003 m. Sutarties papildymas)	5593029						5593029
	Iš viso:	24935732	26944	635268	1538391	1468613,88	940484,05	29545433

Pagal Savivaldybės ir UAB LITESKO 2000 m šilumos ūkio modernizavimo sutartį
iki 2015-06-01 buvo numatyta investuoti 55 310 000 Lt (16 018 883 Eur)

**MARIJAMPOLĖS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO
MODERNIZAVIMO IR ATNAUJINIMO INVESTICIJŲ
SUTARTIS**

**Atliktų investicijų į Marijampolės miesto
šilumos ūkį 2020 m.
ATASKAITA**

**UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“
Direktorius**

Juozas Bartaškevičius

**SUDERINTA
UAB „Marijampolės šilumos tinklai“
direktorius**

Rimantas Krikštolaitis

2020 m.

Turinys

1. MARIJAMPOLĖS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT DU 15 MW VANDENS ŠILDYMO KATILUS SU DŪMŲ EKONOMAIZERIAIS, GAMYKLŲ G. 8, MARIJAMPOLĖ	3
2. MARIJAMPOLĖS RK PASTATO RENOVACIJA, PAKEIČIANT LANGUS	4
3. IGLIAUKOS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA ĮRENGIANT NAUJĄ DUJINĘ KATILINĘ.....	6
4. MEŠKUČIŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, VANDENS ŠILDYMO KATILUI NR. 1 ĮRENGIANT AKMENS ANGLIES GRANULIŲ DEGIKLĮ.	13
5. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 1M-16A IKI ŠK 5M-19A, ESANČIŲ TARP P. CVIRKOS, ŠAULIŲ, PAUPIO, KALVIŲ IR JAUNIMO GATVIŲ MARIJAMPOLĖS M., REKONSTRUKCIJA.....	17
6. MARIJAMPOLĖS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO TARP KAMERŲ ŠK 1M-28 IR ŠK 1M-28-1, BASANAVIČIAUS AIKŠTĖJE MARIJAMPOLĖS M., REKONSTRUKCIJA	18
7. MARIJAMPOLĖS M. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA(ES 2020/2021M.).....	20
8. MARIJAMPOLĖS RK PATALPŲ MODERNIZAVIMAS, PRITAİKANT JAS DARBUI COVID-19 METU	25
9. MARIJAMPOLĖS RK REKONSTR., ĮRENGIANT 49 M ³ SKYSTO KURO REZERVUARĄ, GAMYKLŲ G. 8, MARIJAMPOLĖ	26
10. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS.....	27
11. ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMAS, SUMONTAVIMAS.....	28
12. BENDRASIS INVESTICIJŲ KIEKIS.....	30

1. MARIJAMPOLĖS KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT DU 15 MW VANDENS ŠILDYMO KATILUS SU DŪMŲ EKONOMAIZERIAIS, GAMYKLŲ G. 8, MARIJAMPOLĖ

Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2013-11-25 sprendimu Nr.1-408.

Projekto įgyvendinimo tikslas - padidinti Marijampolės katilinės darbo patikimumą, efektyvumą, ir užtikrinti reikiamą galios rezervą. Tuo pačiu įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2010/75/ES ir 2015/2193.

2020 metais į šios investicijos užbaigimą investuota 577,16 EUR: Už statinio techninę priežiūrą 557,16 EUR ir 20 EUR už statybos užbaigimo deklaraciją.

Investicijos

Į projektą „Marijampolės katilinės rekonstrukcija, įrengiant du 15 MW vandens šildymo katilus su dūmų ekonomizeriais, Gamyklų g. 8, Marijampolėje“ 2020 metais investuota:

577,16 EUR be PVM

2. MARIJAMPOLĖS RK PASTATO RENOVACIJA, PAKEIČIANT LANGUS

Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2016-05-02 sprendimu Nr.1-168.

Investicija užtikrins mažesnę šilumos suvartojimą, sumažins įrenginių sušalimo tikimybę bei padidins darbuotojų saugumą.

Bendra informacija iki projekto įgyvendinimo

Marijampolės rajoninės katilinės pastato langai yra pasenę. Dėl nesandarių langų atsiranda šilumos nuostoliai į aplinką. Nors langų rėmai periodiškai dažomi, dalis langų apkalami polietileno plėvele o atsiradę plyšiai užtaisomi siekiant sumažinti šilumos nuostolius į aplinką. Tačiau tolesnis senų langų eksploatavimas nėra saugus, dėl ilgos eksploatacijos ir sezoniškumo poveikio medinėms langų dalims, o bendras pastato vaizdas atrodo neestetiškai.

Nuotraukos:

Šiaurinė katilinės pastato dalis 2-as aukštas.



Įvykdytų darbų ataskaita

UAB „Litesko“ filiale „Marijampolės šiluma“ 2020 metais vykdant projektą „Marijampolės RK pastato renovacija, pakeičiant šiaurinės pusės langus“ buvo atlikti žemiau išvardinti darbai:

- Galimų investicijų alternatyvų įvertinimas ir techninio sprendimo priėmimas;
- Investicijų plano parengimas ir suderinimas su Marijampolės savivaldybės taryba;
- Techninių sprendinių analizė;
- Techninių sąlygų parengimas;
- Demontavimo darbai
- Montavimo darbai;

Marijampolė rajoninės katilinės vaizdas įgyvendinus šį projektą.
Šiaurinė katilinės pastato dalis 2-as aukštas.



Investicijos

Į projektą „Marijampolės RK pastato renovacija, pakeičiant langus“ 2020 metais investuota:

5.360,00 EUR be PVM

3. Igliaukos katilinės rekonstrukcija įrengiant naują dujinę katilinę


Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2018-11-26 sprendimu Nr.1-317.

Projekto įgyvendinimo tikslas - padidinti Igliaukos katilinės darbo patikimumą, efektyvumą, ir užtikrinti reikiamą galios rezervą. Tuo pačiu sumažinti šilumos tiekimo tinkų nuostolius.

Bendra informacija iki projekto įgyvendinimo

Šiluma Igliaukos kaimo šilumos vartotojams tiekama iš Paežerės kaime esančios katilinės. Šiluma tiekama tik šildymo sezono metu. Kadangi miestelyje nėra I kategorijos šilumos vartotojų, katilinė priskiriama II kategorijai. Katilinėje šiluma gaminama dviem 4,3 MW ir 1,5 MW DKVR 4-13 tipo vandens šildymo katilais. Kuras – trupininės durpės. Nepriklausomai nuo centralizuoto šilumos tinklo (CŠT) apkrovimo dirba vienas iš katilų. CŠT ilgis 2,2 km iš jų eksploatuojamų 1,8 km.

Palių RK CŠT principinė schema



Atsijungus daliai Igliaukos kaimo ir visiems Paežerės kaimo vartotojams, nėra prijungimų tinklo atkarpoje nuo katilinės iki P9 kameros (ilgis 864 m iš jų 320 m orinė linija). Skaičiuotini nuostoliai šioje dalyje sudaro apie 340 MWh/metus, tai yra apie 55 % visų tinklo nuostolių. Palių katilinės įrengtoji galia yra 5,8 MW ir beveik 6 kartus viršija realų šilumos poreikį. Katilų sąrašas pateikiamas 1 lentelėje:

1 lentelė. Katilų sąrašas Palių katilinėje

Katilo markė	Paleidimo metai	Kuras	Pakuro tipo	Šiluminė galia, MW
DKVR 4-13	1968	Trupininės durpės	Šerkšniovo	4,3
DKVR 4-13	1968	Trupininės durpės	Ardyninė	1,5

Katilinė pastatyta 1968 m. 1998 m. atlikta garo katilo Nr. 2 DKVR 4-13 rekonstrukcija perdarant į vandens šildymo katilą. 1998 m. kuro padavimo sistemoje įrengtas dažnio keitiklis katilui Nr.1, o katilui Nr. 2 „Šerkšniovo“ tipo kūryklą pakeista į ardyninę. 1999 m. Garo katilas Nr. 1 rekonstruotas į vandens šildymo katilą. Dėl sumontuotos ardyninės pakuros technologinių trūkumų, katilas Nr. 2 blogai dirba kintant kuro kokybei, todėl didesnę laiko dalį dirba katilas Nr. 1. Katilas Nr. 2 nuo 1998 m. neremontuotas, katilui Nr.1 2005 m. pakeisti konvektyviniai vamzdžiai. Dėl susidėvėjusių katilo šildomųjų paviršių jo techninis stovis yra labai blogas, todėl jam reikalingas brangus kapitalinis remontas.

Susidėvėjusi katilų valdymo, reguliavimo automatika. Automatikos gedimai gali sukelti nepageidaujamus šilumos energijos tiekimo sutrikimus. Technologiniai procesai ne pilnai automatizuoti. Pelenai šalinami rankiniu būdu. Darbas katilinėje yra sudėtingas, bei pareikalauja ne vieno kvalifikuoto darbuotojo budėjimo pamainoje, nors katilinės galia yra nereikšminga (instaliuota – 5,8 MW, maksimali šildymo sezono metu – 1,2 MW, prie išorės temperatūros -22 °C).

Vandens šildymo katilai DKVR 4-13



Vandens šildymo katilai DKVR 4-13

Vandens paruošimo ūkis taip pat susidėvėjęs. Rekonstravus katilus iš garinių katilų į vandens šildymo katilus neveikia deaeratorius, natrio katijonitiniai filtrai susidėvėję. Vandens paruošimo ūkis yra per didelio našumo dirba neefektyviai.

Vandens paruošimo ūkis

Tinklo siurblio rezervo užtikrinimui reikalinga sumontuoti naują tinklo siurblį. Dūmų šalinimo sistema reikalauja skubių investicijų. Kaminas patenkinamos būklės. Dūmų valymo nuo kietųjų dalelių sistema (muticiklonai) susidėvėję, yra parinkti dirbti su didesne katilų galia. Norint toliau eksploatuoti katilinę būtinas multiciklonų pakeitimas naujais. Vienas iš multiciklonų buvo demontuotas dėl avarinės multiciklono būklės. Dūmsiurbiams reikalingas remontas.

Katilinės pastato stogas nėra sandarus, sutrūkinėję mūrinės sienos, supuvę mediniai langų rėmai ir durys. Norint tęsti katilinės eksploataciją, pastatui būtinas kapitalinis remontas. Katilinėje dirba 7 pastovūs ir 7 sezoniniai darbuotojai. Katilinėje įdiegta technologija bei įrengimų būklė reikalauja neproporcingai didelių, pagal savo maksimaliai reikalingą galią (apie 1,2 MW prie -22 °C), personalo sąnaudų.

TECHNINIS SPRENDIMAS

Pastatyti naują, suskystintomis naftos dujomis kūrenamą, katilinę Igliaukos miestelyje. Įrengti naujus vandens šildymo katilus su kondensaciniais ekonomizeriais ir suskystintų dujų talpyklas. Nutiesti naujus inžinerinius tinklus t. y. šilumos, vandentiekio, kanalizacijos ir elektros. Sumažinti aptarnaujančio personalo poreikį ir padidinti gamybos ir tiekimo patikimumą bei efektyvumą.


Įvykdytų darbų ataskaita

UAB „Litesko“ filiale „Igliaukos katilinės rekonstrukcija įrengiant naują dujinę katilinę“ buvo atlikti žemiau išvardinti darbai:

- Atlikta katilų darbo resursų analizė;
- Galimų investicijų alternatyvų įvertinimas ir techninio sprendimo priėmimas;
- Investicijų plano parengimas ir suderinimas su Marijampolės savivaldybės taryba;
- Techninių sprendinių analizė;
- Techninių sąlygų parengimas;
- Projekto parengimas ir suderinimas su suinteresuotomis pusėmis;
- Pagrindinių įrengimų ir sistemų tiekimas;
- Statybos/montavimo darbai;

Projekto įgyvendinimo metu įrengta katilinė su trimis kondensaciniais vandens šildymo katilais kurių galia : K1-232; K2-232; K3-293kW, ir kita pagalbine įranga.

Naujai statomos katilinės pagrindinių įrenginių išdėstymo planas.



Pastatytos katilinės vaizdas, nuo aikštelės pusės



Igyvendintas projektas atneš tokią ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą:

- Padidės katilinės gamybos efektyvuma;
- Sumažės išmetamų teršalų kiekis;
- Padidės katilinės darbo patikimumas;
- Yra užtikrintas šilumos poreikio dinaminis prisitaikymas (nauji katilai dėl savo plačios moduliacijos lanksčiau kompensuos galios poreikio kitimą).
- Atsisakius per didelių, technologiškai pasenusių katilų ir pagalbinių jų įrenginių, supaprastėja katilinės operatyvinis valdymas, techninė įrengimų priežiūra;
- Sumažinta žmogiškojo faktoriaus įtaka katilo valdymo procese;
- Mažiausiomis sąnaudomis užtikrinamas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams.

Igliaukos katilinėje įrengtų ir bendrovės disponuojamų šilumos generavimo šaltinių techninės charakteristikos po projekto įgyvendinimo:

Katilo markė	Paleidimo metai	Kuras	Šiluminė galia, MW
VISSMANN VITOCROSSAL 200	2020	Suskystintos naftos dujos	0,232
VISSMANN VITOCROSSAL 200	2020	Suskystintos naftos dujos	0,232
VISSMANN VITOCROSSAL 200	2020	Suskystintos naftos dujos	0,293

Naujai įrengta katilinė su pagalbinais įrenginiais



Suskystintų naftos dujų išgarinimo įranga



Suskystintų naftos dujų ūkis, statybos metu, prie naujai statomos katilinės



Šilumos tiekimo tinklai projektavimo ir statybos metu.



Investicijos

Į projektą „Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliaukoje, statybos projektas“ 2020 metais investuota:

24.952,28 EUR be PVM

4. MEŠKUČIŲ KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, VANDENS ŠILDYMO KATILUI NR. 1 ĮRENGIANT AKMENS ANGLIES GRANULIŲ DEGIKLĮ.

Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2018-11-26 sprendimu Nr.1-317. Projekto įgyvendinimo tikslas - padidinti Meškučių katilinės darbo patikimumą, ir efektyvumą, užtikrinti mažiausias energijos gamybos sąnaudas.

Bendra informacija iki projekto įgyvendinimo

Šiluma Meškučių kaimo šilumos vartotojams tiekama iš Meškučių kaime esančios katilinės. Šiluma tiekama tik šildymo sezono metu. Katilinėje sumontuoti du vandens šildymo katilai po 0,63 MW, kūrenami akmens anglimi.

Meškučių katilinės įrengtoji galia yra 1,26 MW ir beveik 4 kartų viršija realų šilumos poreikį. Katilų sąrašas pateikiamas 1 lentelėje:

1 lentelė.

Katilo markė	Paleidimo metai	Kuras	Šiluminė galia, MW	Būklė
VŠK-31 "ŠILA"	1996	Akmens anglis	0,63	Veikiantis
VŠK-31 "ŠILA"	1998	Akmens anglis	0,63	Veikiantis

Katilinė pastatyta 1985 m. įrengiant skystu kuru kūrenamus katilus. 1998 m. buvo rekonstruota, pastatant akmens anglimi kūrenamus katilus. Katilai yra neautomatizuoti, t. y. kuras į katilus užkraunamas rankiniu būdu. Nors katilinės galia yra nereikšminga (maksimali šildymo sezono metu – 0,3 MW, prie išorės temperatūros -22 OC), tačiau esant tokiai situacijai katilinėje dirba 4 pastovūs darbuotojai. Katilinėje įdiegta technologija bei įrengimų būklė reikalauja neproporcingai didelių sąnaudų, pagal savo maksimaliai reikalingą galią, taip pat yra neefektyvi.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas priežastis, buvo nutarta vandens šildymo katilui Nr.1 įrengti automatizuotą akmens anglies granuliu degiklį, kas leis atsisakyti katilinės aptarnaujančio personalo. Tuo pačiu bus pagerintas katilinės techninis stovis, bei darbo efektyvumas.

Įvykdytų darbų ataskaita

UAB „Litesko“ filiale „Marijampolės šiluma“ 2018, 2019 metais vykdant projektą „Meškučių katilinės rekonstrukcija, vandens šildymo katilui Nr.1 įrengiant akmens anglies granuliu degiklį“ buvo atlikti žemiau išvardinti darbai:

- Atlikta katilų darbo resursų analizė;
- Galimų investicijų alternatyvų įvertinimas ir techninio sprendimo priėmimas;
- Investicijų plano parengimas ir suderinimas su Marijampolės savivaldybės taryba;
- Techninių sprendinių analizė;
- Techninių sąlygų parengimas;
- Pagrindinių įrengimų ir sistemų tiekimas;
- Montavimo darbai (darbai buvo atlikti ūkio būdu);
- Paleidimas, derinimas, Bandomoji eksploatacija.

- Personalo mokymas;

Projekto įgyvendinimo metu Meškučių katilinėje vandens šildymo katilui Nr.1 įrengtas automatizuotas akmens anglies granulių degiklis, dalinai pagal poreikį suremontuotos patalpos, pritaikant sandėliuoti akmens anglies granules. Siekiant užtikrinti katilinės darbo patikimumą, įrengta duomenų perdavimo sistema, kuri katilinės pagrindinius parametrus siunčia ją prižiūrinčiam techniniam personalui. Taip pat sumontuota signalizacija ir vaizdo stebėjimo kameros, kurios padės užtikrinti sandėliuojamo kuro apsaugą.

Įgyvendinus šį projektą katilinės gamybos efektyvumas padidėjo nuo 55% iki 70%. Sumontavus automatizuotą degiklį rankinio darbo sumažėjo iki minimumo, todėl atsisakyta katilinę prižiūrinčio personalo. Tai reikšmingai sumažino sąnaudas.

Katilų sąrašas po projekto įgyvendinimo:

Katilo Nr.	Katilo markė	Paleidimo metai	Kuras	Šiluminė galia, MW	Būklė
1	VŠK-31 "ŠILA"	1996	Akmens anglies granulės	0,63	Veikiantis
2	VŠK-31 "ŠILA"	1998	Akmens anglis	0,63	Veikiantis

Įgyvendintas projektas atneš tokią ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę naudą:

- Padidėjo katilinės gamybos efektyvumas
- Sumažės išmetamų teršalų kiekis;
- Padidės katilinės darbo patikimumas;
- Yra užtikrintas šilumos poreikio dinaminis prisitaikymas;
- Reikšmingai sumažinamos išlaidos katilinės personalo išlaikymui;
- Mažiausiomis sąnaudomis užtikrinamas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams.

Meškučių katilinėje įrengto automatinio akmens granulių degiklio su kuro bunkeriu nuotrauka:



Meškučių katilinėje įrengto automatinio akmens granulių degiklio valdiklis su duomenų perdavimu į PC arba telefoną:



Meškučių katilinėje įrengto automatinio akmens granulių degiklio vaizdas darbo metu:



Investicijos

Į projektą „Meškučių katilinės rekonstrukcija, vandens šildymo katilui Nr.1 įrengiant akmens anglies granulių degiklį“ 2020 m. investuota:

842,15 EUR be PVM

5. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 1M-16A IKI ŠK 5M-19A, ESANČIŲ TARP P. CVIRKOS, ŠAULIŲ, PAUPIO, KALVIŲ IR JAUNIMO GATVIŲ MARIJAMPOLĖS M., REKONSTRUKCIJA

Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2016-05-02 sprendimu Nr.1-168 (trasos ruožas 5M-18—5M19A) ir 2017-11-27 sprendimu (trasos ruožas Nr.5M-16—5M-18).

Projekto tikslas – padidinti Marijampolės miesto šilumos tiekimo patikimumą, bei sumažinti šilumos tiekimo nuostolius.

2020 metais į šios investicijos užbaigimą investuota 20 EUR už statybos užbaigimo deklaraciją.

Investicijos

Į projektą „Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 1M-16A iki ŠK 5M-19A, esančių tarp P. Cvirkos, Šaulių, Paupio, Kalvių ir jaunimo gatvių Marijampolės m., rekonstravimo projektas“, 2020 metais investuota:

20,00 EUR be PVM

6. MARIJAMPOLĖS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO TARP KAMERŲ ŠK 1M-28 IR ŠK 1M-28-1, BASANAČIAUS AIKŠTĖJE MARIJAMPOLĖS M., REKONSTRUKCIJA

Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2019-11-25 sprendimu Nr.1-319.

Projekto tikslas – padidinti Marijampolės miesto šilumos tiekimo patikimumą, bei sumažinti šilumos tiekimo nuostolius.

Šilumos tinklų rekonstrukcijos tikslai ir sprendimai

Mažėjant Marijampolės miesto vartotojų suvartojamam šilumos kiekiui (šilumos mazgų renovavimas bei pastatų šiltinimas), sąlyginai didėja šilumos nuostoliai centralizuoto šilumos tiekimo tinkle. Šiluminė energija perduodama vamzdžiais, kurių diametras yra per didelis. Todėl siekiant energijos perdavimą užtikrinti mažiausiomis sąnaudomis ir didžiausiu patikimumu, nuolat optimizuojamas ir rekonstruojamas miesto šilumos tinklas.

Duomenų lentelė apie suprojektuotus rekonstruotus šilumos tinklų ruožus 2019 ir 2020 metais

Eil.	Trasos atkarpa tarp		Prieš rekonstrukciją				Po rekonstrukcijos			Balansinė
Nr.	šiluminių kamerų		Trasos skersmuo Ds, mm	Trasos ilgis, m	Trasos tipas	Statybos metai	Trasos skersmuo Ds, mm	Trasos ilgis, m	Trasos tipas	priklausomybė
	nuo	iki								
<i>Marijampolės miesto magistralinių šilumos tinklų rekonstravimas, ruožo tarp ŠK 1M-28 ir ŠK 1M-28-1 Basanavičiaus a., Unik. Nr. 1894-5001-6014 1M-28 – 1M-28-1 ir Unik. Nr. 1899-9000-9013 ATV. I BASAN.A.5 - BASANAV.A.5</i>										
1.	1M-28	1M-28-1	150	56	NK	1971	50	49,57	BK	
2.	ATV. I BASAN.A.5	BASANAV.A.5	50	2	NK	1970	40	3,38	BK	

Vykdomo projekto šilumos tiekimo tinklo situacija pavaizduota schemoje.



Įvykdytų darbų ataskaita

2019 metais atlikta:

- Techninių sąlygų parengimas;
- Viešųjų pirkimų būdu parinktas rangovas;
- Techninio ir darbo projektų parengimas;

2020 metais atlikta:

- Gautas statybą leidžiantis dokumentas;
- Senų vamzdynų demontavimas;
- Naujų vamzdynų sumontavimas;
- Gerbūvio atstatymas;

Magistraliniai šilumos tiekimo tinklai po rekonstrukcijos ir gerbūvio atstatymo.

**Investicijos**

Į projektą „Šilumos tiekimo tinklų nuo šulinio 1M-28 iki šiluminės kameros 1M-28-1 J. Basanavičiaus aikštėje, Marijampolėje rekonstravimo projektas“, 2020 metais investuota:

3.640,03 EUR be PVM

7. MARIJAMPOLĖS M. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA(ES 2020/2021M.)

Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2016-05-02 sprendimu Nr.1-168 (trasos ruožas 3M-5 – 5M-5; 4M-10 – 4M-11; 1M-9 – 1M-10; 1M-9 – 2M-1; 5M-8 – 5M-9; 1M-34-1 – 1M-35A).

Projekto tikslas – padidinti Marijampolės miesto šilumos tiekimo patikimumą, bei sumažinti šilumos tiekimo nuostolius.

Šilumos tinklų rekonstrukcijos tikslai ir sprendimai

Mažėjant Marijampolės miesto vartotojų suvartojamam šilumos kiekiui (šilumos mazgų renovavimas bei pastatų šiltinimas), sąlyginai didėja šilumos nuostoliai centralizuoto šilumos tiekimo tinkle. Šiluminė energija perduodama vamzdžiais, kurių diametras yra per didelis. Todėl siekiant energijos perdavimą užtikrinti mažiausiomis sąnaudomis ir didžiausiu patikimumu, nuolat optimizuojamas ir rekonstruojamas miesto šilumos tinklas.

Energijos tiekimo patikimumo požiūriu, vienas iš svarbiausių magistralinių ruožų yra magistralė Nr.5. Juo energija tiekama didžiajai daliai miesto vartotojų. Eksploatacijos metu ar vykdant tinklų priežiūrą (hidrauliniai tinklų bandymai), magistralėje Nr.5 yra fiksuojama nemažai trūkumų ir gedimų, todėl mažėja energijos tiekimo patikimumas ir didėja avarijų tikimybė. Tai įvertinus nutarta rekonstruoti magistralinį ruožą Nr.5. Atskirais etapais, atsižvelgiant į nustatytų gedimų skaičių, 5-tos magistralės atskiri ruožai 2005, 2006, 2014, 2015, 2017 ir 2019 metais buvo rekonstruoti. Tam, kad būtų maksimaliai užtikrintas šilumos tiekimo patikimumas mieste, buvo nutarta visiškai užbaigti rekonstruoti magistralinį tinklą Nr.5 - tai užtikrins patikimą energijos tiekimą vartotojams. Šie darbai numatyti vykdyti 2020-2021 metais.

Duomenų lentelė apie 2020 metais suprojektuotus ir 2021 metais planuojamus rekonstruoti šilumos tinklų ruožus.


Eil. Nr.	Trasos atkarpa tarp šiluminių kamerų		Prieš rekonstrukciją				Po rekonstrukcijos				Balansinė priklausomybė
	nuo	iki	Trasos skersmuo Ds, mm	Trasos ilgis, m	Trasos tipas	Statybos metai	Preliminarus trasos skersmuo Ds, mm	Preliminarus trasos ilgis, m	Trasos tipas		
Marijampolės miesto magistralinių šilumos tinklų rekonstravimas, ruožai tarp ŠK 3M-4 ir ŠK 5M-5, Stoties g., Unik. Nr. 1894-5001-8016											
1.	3M-4	5M-1	700	210	NK	1982	600	210	BK		
2.	5M-1	5M-2	700	113	NK	1982	600	113	BK		
3.	5M-2	5M-3	700	150	NK	1982	600	150	BK		
4.	5M-3	5M-4	700	187	NK	1982	600	187	BK		
5.	5M-4	5M-5	700	106	NK	1982	600	106	BK		
Marijampolės miesto skirstomųjų šilumos tinklų rekonstravimas, ruožo tarp ŠK 4M-10 ir ŠK 4M-11, Vytenio g. Unik. Nr. 1894-5001-4012											
1.	4M-10	4M-11	250	42	NK	1988	250	42	BK		
Marijampolės miesto skirstomųjų šilumos tinklų rekonstravimas, ruožų tarp ŠK 1M-9 ir ŠK 1M-10, 1M-9 ir ŠK 2M-1, bei ŠK 5M-9 ir ŠK 5M-8, Draugystės g., Beržų g. Unik. Nr. 1894-5001-5017; Unik. Nr. 1849-5002-9013; Unik. Nr. 1849-5003-3015											
1.	1M-9	2M-1	300	103	NK	1968	300	103	BK		
2.	1M-9	1M-10	250	65	NK	1968	250	65	BK		
3.	5M-8	5M-9	300	44	NK	1978	300	44	BK		

Marijampolės miesto skirstomųjų tinklų rekonstravimas, ruožų tarp ŠK 1M-34-1 ir ŠK 1M-35A, Vytauto g. P. Vaičiūčio g., Unik. Nr. 1894-5001-3011


1.	1M-34	1M-34-1	150	38	NK	1970	150	38	BK	
2.	1M-34	1M-35	200	62	NK	1970	200	62	BK	
3.	1M-35	1M-35A	200	82	NK	1971	200	82	BK	

Vykdomo projekto šilumos tiekimo tinklo situacija pavaizduota schemose.


1 schema (Nuo šiluminės kameros 3M-4 iki šiluminės kameros 5M-5, esantis Stoties gatvėje)




2 schema (Nuo šiluminės kameros 4M-10 iki šiluminės kameros 4M-11, esantis Vytenio gatvėje.)



3 schema (Nuo šiluminės kameros 5M-8 iki šiluminės kameros 5M-9, esantis Beržų gatvėje, nuo šiluminės kameros 1M-9 iki šiluminės kameros 2M-1 ir nuo šiluminės kameros 1M-9 iki šiluminės kameros 1M-10, esantys Draugystės gatvėje)



4 schema (Nuo šiluminės kameros 1M-34-1 iki šiluminės kameros 1M-35A, esantys P. Vaičiailio ir Vytauto gatvėse.)




Įvykdytų darbų ataskaita

2020 metais atlikta:

- Techninių sąlygų parengimas;
- Viešųjų pirkimų būdu parinktas rangovas;
- Techninio ir darbo projektų parengimas;
- Atlikta projekto ekspertizė;
- Gautas statybą leidžiantis dokumentas;

Šilumos tiekimo tinklų rekonstruojami ruožai.



Investicijos

Į projektą „Marijampolės m centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija (ES2020/2021.)“ projektą, 2020 metais investuota:

732.030,00 EUR be PVM

8. MARIJAMPOLĖS RK PATALPŲ MODERNIZAVIMAS, PRITAIKANT JAS DARBUI COVID-19 METU

Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2020-12-28 sprendimu Nr.1-414.

Investicija užtikrins mažesnę šilumos suvartojimą, įgyvendins užsibrėžtą tikslą, atnaujinti patalpas jog būtų tinkamos apgyvendinti katilinės personalą.

Bendra informacija iki projekto įgyvendinimo

Bendrovė, įvertinusi visas galimas netolimosios ateities grėsmes, kurios gali turėti įtakos darbuotojų saugai, sveikatai bei sklandžiam, saugiam ir nepertraukiamam šiluminės energijos gamybos ir tiekimo procesui, perorganizavo operatyvinio bei techninio personalo pamainų darbo režimą – įvedant karantino (pilnos izoliacijos) darbo režimo sąlygas, taip pat organizavo aktyvaus budėjimo iš namų galimybę, taip užtikrinant techninio-operatyvinio personalo rezervą. Atitinkamai, siekiant maksimaliai apsaugoti lokalios izoliacijos pamainose budinčius darbuotojus, Bendrovė privalomai investuoja į specialių patalpų įrengimą darbuotojams su visa tam būtina įranga, tokiu būdu sudarydama saugaus darbo ir poilsio režimo galimybes katilinių patalpose ir/ar teritorijoje.

Įrengiami 5 gyvenamieji kambariai, virtuvė, dušo ir tualetų patalpos, pakeičiami susidėvėję langai ir durys, t.y. patalpos pritaikomos operatyvinių darbuotojų dirbančios pamainos nuolatiniam gyvenimui, katilinės teritorijoje izoliacijos sąlygomis, pandemijos metu.

Įvykdytų darbų ataskaita

UAB „Litesko“ filiale „Marijampolės šiluma“ 2020 metais vykdant projektą „Marijampolės RK patalpų modernizavimas, pritaikant jas darbui covid-19 metu“ buvo atlikti žemiau išvardinti darbai:

- Galimų investicijų alternatyvų įvertinimas ir techninio sprendimo priėmimas;
- Investicijų plano parengimas ir suderinimas su Marijampolės savivaldybės taryba;
- Techninių sprendinių analizė;
- Techninių sąlygų parengimas;

Investicijos

Į projektą „Marijampolės RK patalpų modernizavimas, pritaikant jas darbui covid-19 metu“ 2020 metais investuota:

7.561,20 EUR be PVM

9. MARIJAMPOLĖS RK REKONSTR., ĮRENGIANT 49 M³ SKYSTO KURO REZERVUARĄ, GAMYKLŲ G. 8, MARIJAMPOLĖ

Šiam investiciniam projektui Marijampolės savivaldybės taryba pritarė 2020-10-26 sprendimu Nr. 1-353.

Investicija užtikrins mažesnę šilumos suvartojimą, įgyvendins užsibrėžtą tikslą, atnaujinti patalpas jog būtų tinkamos apgyvendinti katilinės personalą.

Bendra informacija iki projekto įgyvendinimo

2019-2020 m. Marijampolės RK buvo pradėti eksploatuoti nauji 2 x 15 MW galios, gamtinėmis dujomis, kūrenami katilai. Šiuose katiluose įrengti degikliai leidžia kūrenti ne tik gamtines dujas, bet ir dyzeliną. Toks techninis sprendimas buvo priimtas dėl to, kad naujiems šilumos gamybos įrenginiams jau galiojo nauji, ženkliai sugriežtinti, aplinkosaugos reikalavimai su kuro degimo produktais išmetamiems į aplinkos orą teršalams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ (toliau – Teršalų normos), naujiems įrenginiams galiojančias išmetamų teršalų koncentracijų ribines vertes, deginant skystą kurą, galima pasiekti kūrenant tik dyzeliną. Esamiems katilams sugriežtinti reikalavimai išmetamų teršalų ribinėms vertėms įsigalios nuo 2025 m. ir juos bus galima užtikrinti taip pat tik kūrenant dyzeliną. Paminėtina, kad siekiant užtikrinti išmetamų teršalų ribines vertes (deginant mazutą) esamiems katilams nuo 2025 m. būtų galima papildomai investuoti į aplinkosauginės techninės priemonės (nusierinimo įrenginius ir pan.), tačiau tokios investicijos yra ženkliai didesnės nei investuojant į naują talpyklą, bei kūrenant naują rezervinį kurą – dyzeliną.

Tam yra numatoma 49 m³ nauja kuro laikymo talpa su kuro padavimo įranga į esamus katilus. Kuras iš naujos talpyklos bus tiekiamas į šiuos katilus: GK-1; VŠK-4; VŠK-8; VŠK-9; VŠK-10.

Įvykdytų darbų ataskaita

UAB „Litesko“ filiale „Marijampolės šiluma“ 2020 metais vykdant projektą „Marijampolės rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 49 m³ skysto kuro rezervuarą, Gamyklų g. 8, Marijampolė“ buvo atlikti žemiau išvardinti darbai:

- Galimų investicijų alternatyvų įvertinimas ir techninio sprendimo priėmimas;
- Investicijų plano parengimas ir suderinimas su Marijampolės savivaldybės taryba;
- Techninių sprendinių analizė;
- Techninių sąlygų parengimas;
- Sutarties su rangovu pasirašymas

Investicijos

Į projektą „Marijampolės rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 49 m³ skysto kuro rezervuarą, Gamyklų g. 8, Marijampolė“ 2020 metais investuota:

149.600,00 EUR be PVM

10. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS

Esama situacija

UAB „Litesko“ sėkmingai perėmė pasaulinę kompanijų grupės „Veolia“ praktiką - bendrovės nuomojamas Marijampolės miesto šilumos ūkis yra šiuolaikiškai sistemingai pertvarkomas ir atnaujinamas.

Filialo pagrindinės vykdomų investicijų kryptys:

- Rajoninės katilinės modernizacija;
- Šilumos tiekimo tinklų modernizacija;
- Kitos investicijos susijusios su racionalia ir ekonomiška energijos gamyba ir tiekimu.

Darbų apimtys

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ siekdamas tinkamai eksploatuoti Marijampolės miesto šilumos ūkį, 2020 metais įsigijo žemiau lentelėje išvardintą ilgalaikį turą:

Eil. Nr.	Turto inventorinis Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Pradinė vertė, EUR	Veikla
1	IT11047	Vienakypis tankintuvas PCX 20/50 97kg ALTRAD, Marijampolė	1326,95	Perdavimas
2	IT11050	Sodo traktorius John Deere x495, 157cm Marijampolė	5200	Gamyba
3	IT11051	Suvirinimo aparatas MINARC 150, Marijampolė	577,25	Gamyba
4	IT11052	Vejapjovė LC356VP, Marijampolė	482,65	Gamyba
5	IT11073	Ekstruderis Weldplast S2 komplektas, Marijampolė	4846,53	Perdavimas
6	IT11074	Keltuvas RSJ 50 YALE, Marijampolė	327,28	Gamyba
7	IT11076	Helix V429-1 siurblys, Marijampolė	1298	Perdavimas
		VISO	14.058,66	

Nusidėvėjimas

Projekto įgyvendinimo procese sukurto turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas pagal UAB „Litesko“ patvirtintus turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie iš esmės neprieštarauja 2009 m. Liepos 08 d. Nr. 03-96 patvirtintoms „Šilumos kainų nustatymo metodikos“ Nr. 3 priede pateiktoms normoms. Ilgalaikio turto naudojimo laikas yra 6-25 metai.

Investicijos

Ilgalaikio turto įsigijimui 2020 metais investuota:

14.058,66 EUR be PVM

11. ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMAS, SUMONTAVIMAS

Esama situacija

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ Marijampolės mieste tiekia šiluminę energiją šildymui, vėdinimo ir karšto vandens ruošimui, privatiems, daugiabučiams gyvenamiesiems namams, ugdymo įstaigoms, ligoninei, įvairiems visuomeniniams ir komerciniams objektams. Siekiant didinti šiluminės energijos vartojimo efektyvumą, visuose centralizuotą šilumą vartojančiuose pastatuose buvo įrengti šiuolaikiški automatizuoti šilumos punktai. Juose įrengti įvadiniai šilumos energijos skaitikliai apskaito pastatams patiektą bendrą šildymui ir karšto vandens ruošimui sunaudojamą šilumos energijos kiekį.

Darbų apimtys

Įvadinį šilumos energijos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo – pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas.

Marijampolės miesto vartotojų sunaudojamam šilumos energijos kiekiui apskaityti, šilumos punktuose susidėvėję šilumos energijos apskaitos skaitikliai 2020 metais buvo pakeisti naujais.

Naujai įrengtų šilumos energijos apskaitos skaitiklių sąrašas su inventoriniais numeriais pateiktas žemiau išvardintoje lentelėje:

Ell. Nr.	Turto inventorinis Nr.	Apskaitos sumontavimo vieta	Pradinė vertė, EUR	Įvedimo į eksploataciją data	Veikla
2020 m.					
1	IT10959	Vytenio g.31A, Marijampolė	421,11	2020-02-01	IT10959
2	IT10998	Vytauto g.60A, Marijampolė	421,11	2020-04-01	IT10998
3	IT11020	R. Juknevičiaus g.112, Marijampolė	421,11	2020-09-01	IT11020
4	IT11039	P.Vaičiūčio g.16, Marijampolė	289,62	2020-11-01	IT11039
5	IT11084	Vasario 16-osios g.6, Marijampolė	289,62	2020-12-01	IT11084
		VISO	1 842,57		

Nusidėvėjimas

Projekto įgyvendinimo procese sukurtu turto nusidėvėjimas yra skaičiuojamas pagal UAB „Litesko“ patvirtintus turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie iš esmės neprieštarauja 2009 m. Liepos 08 d. Nr. 03-96 patvirtintoms „Šilumos kainų nustatymo metodikos“ Nr. 3 priede pateiktoms normoms. Šilumos apskaitos prietaisų tarnavimo laikas yra 7 metai.

Projekto nauda

- šilumos energijos skaitiklių keitimas užtikrina tikslų suvartotą šiluminės energijos kiekį vartotojų įvade;
- vykdomi teisės aktuose („Šilumos ūkio įstatymas“ ir „Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės“) nustatytais reikalavimais - įvadinį šilumos energijos skaitiklį šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.

Investicijos

2020 metais šiluminės energijos apskaitos prietaisų pakeitimui vartotojų pastatų šilumos punktuose investuota:

1.842,57 EUR be PVM

12. BENDRASIS INVESTICIJŲ KIEKIS

Pagrindinių investicijų kiekis į Marijampolės miesto šilumos ūkio rekonstrukciją per 2020-uosius metus pagal Marijampolės miesto šilumos ūkio modernizavimo ir atnaujinimo sutartį Nr. 00-03-16-006

Pavadinimas	Investuota 2018 m EUR be PVM	Investuota 2019 m EUR be PVM	Investuota 2020 m EUR be PVM	Viso Investuota EUR be PVM
Marijampolės katilinės rekonstrukcija, įrengiant du 15 MW vandens šildymo katilus su dūmų ekonomizeriais, Gamyklų g. 8 Marijampolė.	1.474.760,5	30.697,5	577,16	1.506.035,16
Marijampolės RK pastato renovacija, pakeičiant langus		48.918,38 tame skaičiuje: I etapas – 27.478,38 II etapas – 21.440,00	5360,00 tame skaičiuje: II etapas – 5.360,00	54.278,38
Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliaukoje, statybos projektas		202.222,53	24952,28	227.174,81
Meškučių katilinės rekonstrukcija, Meškučių kaime	5.376,32	450,35	842,15	6.668,82
Šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 1M-16A iki ŠK 5M-19A, esančių tarp P. Cvirkos, Šaulių, Paupio, Kalvių ir jaunimo gatvių Marijampolės m., rekonstravimo projektas	35.910,00	1.059.312,00	20,00	1.095.242,00 tame skaičiuje ES parama 546.932,50 Eur
Šilumos tiekimo tinklų nuo šulinio 1M-28 iki šiluminės kameros 1M-28-1 J. Basanavičiaus aikštėje, Marijampolėje rekonstravimo projektas		9.960,72	3.640,03	13.600,75
Marijampolės m centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija (ES2020/2021.)			732.030,00	732.030,00
Marijampolės RK patalpų modernizavimas, pritaikant jas darbui covid-19 metu			7561,2	7561,2
Marijampolės rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant 49 m³ skysto kuro rezervuarą, Gamyklų g. 8, Marijampolė			149600	149600
Ilgalaikio turto įsigijimas			14058,66	14058,66
Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas			1842,57	1842,57
BENDRASIS INVESTICIJŲ KIEKIS			940484,05	

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): 9-ojo šaukimo tarybos 28-ojo posėdžio protokolas; Dokumento rūšis: Protokolas
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Marijampolės savivaldybės administracija; Kodas: 188769113; Adresas: Marijampolė, J. Basanavičiaus a.1; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2021-05-13 14:04
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: T-5; Registravimo data: 2021-04-26 10:35; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Aldona Kukienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Vyresnysis specialistas; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Erika Naikelienė; Pasirašančio asmens pareigos: Tarybos sekretorius; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Marijampolės savivaldybės taryba; Pasirašymo data: 2021-05-13 14:04; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Povilas Isoda; Pasirašančio asmens pareigos: Meras; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Marijampolės savivaldybės taryba; Pasirašymo data: 2021-05-14 11:09; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20210511.1
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 1.32.E

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2021-05-13 14:04
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Erika Naikelienė
Pareigos	Tarybos sekretorius
Struktūrinis padalinys	Marijampolės savivaldybės taryba
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	ERIKA, NAIKELIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2021-05-06 18:28 / 2026-05-05 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	9-ojo šaukimo tarybos 28-ojo posėdžio protokolas, rūšis: Protokolas

Sudarytojas	Marijampolės savivaldybės administracija, Kodas: 188769113, Adresas: Marijampolė, J. Basanavičiaus a.1, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2021-05-13 14:04
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: T-5; Registravimo data: 2021-04-26 10:35; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Aldona Kukienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Vyresnysis specialistas; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius
Parašas	Pasirašė: Erika Naikeliene, pareigos: Tarybos sekretorius, padalinys: Marijampolės savivaldybės taryba, pasirašymo data: 2021-05-13 14:04, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Protokolas_2021_04_26.docx	
1-127_Del_2021_m_biudžeto_pakeitimo.adoc	
1-129_Del_projekto_Bendradarbiaujantis_kuriantis_ir_aktyvus_jaunimas.adoc	
1-128_Del_pletros_iki_2030m_strateginio_plano_patvirtinimo.adoc	
1-130_Del_seniunaiciu_sueigos_nuostatu_pakeitimo.adoc	
1-132_Del_energinio_efektyvumo_didinimo_programos_pak.adoc	
1-131_Del_Nemuno_euroreg_biuro_likvidavimo.adoc	
1-133_Del_energinio_efektyvumo_didinimo_programos_pakeitimo.adoc	
1-134_Del_energinio_efektyvumo_didinimo_programos_pakeit.adoc	
1-135_Del_MSC_medicinos_kabineto_ikainio.adoc	
1-136_Del_ilgalaikio_ir_trumpalaikio_turto_peremimo.adoc	
1-137_Del_MUZIEJAUS_PAREIGYBIU.adoc	
1-138_Del_valstybes_turto_nurasymo.adoc	
1-139_Del_turto_perdavimo_Bibliotekai.adoc	
1-140_Del_investiciju_perdavimo_Zibureliui.adoc	
1-141_Del_investiciju_perdavimo_Rasai.adoc	
1-142_Del_pinigines_soc_paramos_teikimo_tvarkos_pak.adoc	
1-144_Del_Keliu_prieziuros_pletros_progr_lesu_naudojimo_tvarkos.adoc	
1-143_Del_LITESKO_investic_plano.adoc	
Pareiskimas.pdf	
Informacija_apie_investicijas.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2021-05-14 11:09
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Povilas Isoda
Pareigos	Meras
Struktūrinis padalinys	Marijampolės savivaldybės taryba

Sertifikato duomenys	
Turėtojas	POVILAS ISODA
Leidėjas	RCSC IssuingCA
Galioja nuo/iki	2020-07-24 15:12 / 2022-07-24 15:12
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	9-ojo šaukimo tarybos 28-ojo posėdžio protokolas, rūšis: Protokolas
Sudarytojas	Marijampolės savivaldybės administracija, Kodas: 188769113, Adresas: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2021-05-13 14:04
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: T-5; Registravimo data: 2021-04-26 10:35; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Aldona Kukienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Vyresnysis specialistas; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius
Parašas	Pasirašė: Povilas Isoda, pareigos: Meras, padalinys: Marijampolės savivaldybės taryba, pasirašymo data: 2021-05-14 11:09, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Protokolas_2021_04_26.docx	
1-127_Del_2021_m_biudžeto_pakeitimo.adoc	
1-129_Del_projekto_Bendradarbiaujantis_kuriantis_ir_aktyvus_jaunimas.adoc	
1-128_Del_pletros_iki_2030m_strateginio_plano_patvirtinimo.adoc	
1-130_Del_seniunaiciu_sueigos_nuostatu_pakeitimo.adoc	
1-132_Del_energinio_efektyvumo_didinimo_programos_pak.adoc	
1-131_Del_Nemuno_euroreg_biuro_likvidavimo.adoc	
1-133_Del_energinio_efektyvumo_didinimo_programos_pakeitimo.adoc	
1-134_Del_energinio_efektyvumo_didinimo_programos_pakeit.adoc	
1-135_Del_MSC_medicinos_kabineto_ikainio.adoc	
1-136_Del_ilgalaikio_ir_trumpalaikio_turto_peremimo.adoc	
1-137_Del_MUZIEJAUS_PAREIGYBIU.adoc	
1-138_Del_valstybes_turto_nurasymo.adoc	
1-139_Del_turto_perdavimo_Bibliotekai.adoc	
1-140_Del_investiciju_perdavimo_Zibureliui.adoc	
1-141_Del_investiciju_perdavimo_Rasai.adoc	
1-142_Del_pinigines_soc_paramos_teikimo_tvarkos_pak.adoc	
1-144_Del_Keliu_prieziuros_pletros_progr_lesu_naudojimo_tvarkos.adoc	
1-143_Del_LITESKO_investic_plano.adoc	
Pareiskimas.pdf	
Informacija_apie_investicijas.pdf	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)
Klaidos
Klaidų nėra