


Užsakovas	Marijampolės savivaldybės administracija
Projektuotojas	MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“
Statinio projekto pavadinimas	Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projektas
Statybos vieta	Stoties g. 10B, Marijampolė
Statybos rūšis	Kiti inžineriniai statiniai: nauja statinio statyba Nuotekų šalinimo tinklai: nauja statinio statyba
Statinio paskirtis	Kiti inžineriniai statiniai: automobilių stovėjimo aikštelė Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai
Statinio kategorija	Kiti inžineriniai statiniai: nesudėtingasis II grupės statinys Nuotekų šalinimo tinklai: neypatingasis statinys
Statinio projekto Nr.	P20-11-S-TP
Statinio projekto etapas	Techninis projektas
Statinio projekto dalis	Projektiniai pasiūlymai
Bylos žymuo Laida	P20-11-S-TP-PP 0

Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Data	Parašas
Statinio projekto vadovas	Mindaugas Gaigalas	13931	2020	
Statinio projekto dalies vadovas	Mindaugas Gaigalas	23861	2020	

Vilnius, 2020 m.

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

0	2020	TECHNINIAM PROJEKTUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI		Statinio projekto pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projektas	
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Statinio projekto dalis Projektiniai pasiūlymai
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas		
	INŽ.	Lukas Kubertavičius		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
				0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Marijampolės savivaldybės administracija		Dokumento žymuo P20-11-S-TP-PP.PSDŽ	Lapas 1
				Lapų 2

PROJEKTO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P19-55-S-TP-PP.PDSŽ	2	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis	
P19-55-S-TP-PP.BSR	2	0	Bendrieji statinio rodikliai	
P19-55-S-TP-PP.AR	11	0	Aiškinamasis raštas	

PROJEKTO PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	2020-05-04	Projektinių pasiūlymų užduotis	1
2.	2020	Techninė užduotis	7
3.	1801/0004	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	11
4.	44/2347458	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas	3
5.	Nr. 13931	Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas	1
6.	Nr. 23861	Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas	1
7.	EV/0064	Topografinis planas M 1:500	1

PROJEKTO BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
P20-11-S-TP-PP-SIP	1	0	Situacijos planas M1:5000	1
P20-11-S-TP-PP-ITSP	1	0	Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500	1
P20-11-S-TP-PP-SP	3	0	Skersiniai profiliai M 1:50	1

P20-11-S-TP-PP.PSDŽ

Lapas	Lapų	Laida
2	2	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0	2020		TECHNINIAM PROJEKTUI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 SUSISEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI			Statinio projekto pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projektas		
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		Statinio projekto dalis Projektiniai pasiūlymai		
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas				
	INŽ.	Lukas Kubertavičius		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis		Laida
						0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas			Dokumento žymuo P20-11-S-TP-PP.BSR		Lapas
	Marijampolės savivaldybės administracija					1
						2


BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKLYPAS	Unikalus Nr. 4400-5190-3245		
1.1. Sklypo plotas	m ²	10780	
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	0	
1.3. Sklypo užstatymo tankis	%	0	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 Lietaus nuotekų tinklai			
4.1.1 Lietaus nuotekų tinklų ilgis*	m	445	
4.1.2 Vamzdžio skersmuo	mm	200	110 m
4.1.3 Vamzdžio skersmuo	mm	250	120 m
4.1.4 Vamzdžio skersmuo	mm	315	105 m
4.1.5 Vamzdžio skersmuo	mm	400	110 m
4.2 Apšvietimo tinklai			
4.2.1 Apšvietimo tinklų ilgis*	m	762	
4.2.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	4x16	541 m (Al)
4.2.1 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	3x1,5	221 m (Cu)
V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
5.1 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė)			
5.1.1 Stovėjimo aikštelės plotas	m ²	665	
5.1.2 Stovėjimo vietų skaičius	vnt.	57	
5.2 Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Ivažiavimas)			
5.2.1 ilgis*	km	0,335	
5.2.2 važiuojamosios dalies plotis	m	7,00 – 14,00	
5.2.3 eismo juostų skaičius	vnt.	2 – 4	
5.2.4 eismo juostų plotis	m	3,50	

Pastaba. * Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

P20-11-S-TP-PP.BSR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0	2020	TECHNINIAM PROJEKTUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI		Statinio projekto pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projektas	
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas	   	Statinio projekto dalis Projektiniai pasiūlymai
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas		
	INŽ.	Lukas Kubertavičius		Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas Laida
				Aiškinamasis raštas 0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Marijampolės savivaldybės administracija		Dokumento žymuo P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas 1
				Lapų 11

TURINYS

1. Projekto rengimo pagrindas.....	3
1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai	3
1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas.....	3
2. Projektuojamo statinio aprašymas	4
3. Esamos būklės analizė	4
4. Klimatinės sąlygos	5
5. Projektiniai sprendiniai	5
6. Apšvietimas.....	8
7. Vandentiekio ir nuotekų šalinimas	8
8. Kelio ženklai	9
9. Aplinkosauga.....	9
9.1 Įvadas	9
9.2 Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis.....	9
9.3 Atliekos	9
9.4 Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.....	10
9.5 Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu	10
10. Trečiųjų asmenų ir žmonių su negalia interesų reikalavimai.....	10

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	11	0

1. Projekto rengimo pagrindas

Naujo statinio statybos projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

- Projektavimo darbų užduotis;
- Projekto rengimo metu buvo atlikti inžineriniai geodeziniai ir inžineriniai geologiniai tyrinėjimai;

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
I-1120	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
I-2223	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
1116	Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“
343	Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ patvirtinimo
KTR 1.01:2008	„Automobilių keliai“
KPT SDK 19	„Dėl automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo“
STR 1.04.04:2017	„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“
STR 1.06.01:2016	„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
STR 1.05.01:2017	„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 2.06.04:2014	„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 2.03.01:2019	„Statinių prieinamumas“
STR 2.01.01(1):2005	„Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
STR 2.01.01(3):1999	„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008	„Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
STR 1.01.03:2017	„Statinių klasifikavimas“
STR 1.01.08:2002	„Statinio statybos rūšys“
LST 1516:2015	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
LST 1569:2012	Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“
	Kelių eismo taisyklės
PJT KŽA 08	Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės.
TRA SBR 19	Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas.
TRA UŽPILDAI 19	Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 patvirtinimo“
TRA TRINKELĖS 14	Automobilių kelių trinkelų, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	11	0

TRA VŽ 12	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas
TRA ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas
ĮT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių bei rišiklių įrengimo taisyklės.
ĮT TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo taisyklės
ĮT VŽ 14	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
ĮT ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės
R ISEP 10	Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
MN TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelės ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai
PĮT KŽA 08	Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės
	Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas

2. Projektuojamo statinio aprašymas

Projekto rengėjas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“

Projekto Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija.

Projekto pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projektas

Statinio paskirtis, kategorija ir rūšis:


Kiti inžineriniai statiniai: nesudėtingasis II grupės statinys (automobilių stovėjimo aikštelė)

Nuotekų šalinimo tinklai: neypatingasis statinys

Adresas: Stoties g. 10 B, Marijampolė

3. Esamos būklės analizė

Projektuojama Stoties g. 10 B, Marijampolės mieste.



1 paveikslas. A ----- B projektuojama Stoties g. 10 B..

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	11	0

Marijampolės mieste projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė Stoties g. 10 B. Abiejose pusėse yra privatūs sklypai.

Projektuojamame ruože yra sekantys inžineriniai tinklai: aukštosios įtampos požeminis elektros kabelis, vandentiekis, uždaro drenažo vamzdis, buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdis, lietaus nuotakyno vamzdis, ryšių kabelis, dujotiekis, šilumotiekis.


Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis įmonėmis.

Statybos darbai esamų komunikacijų nepažeis. Kabelių apsaugos zonose darbus vykdyti tik išsikvietus juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir tankinimo darbai atliekami rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir laikantis visų saugumo reikalavimų. Automobilių stovėjimo aikštelės statybos darbai higieninės ir ekologinės situacijos nepablogins.

4. Klimatinės sąlygos

Klimatas apibūdinamas taip:

- vidutinis metinis kritulių kiekis – 600 - 640 mm;
- vidutinė metinė oro temperatūra – nuo +7,1 °C iki +7,4 °C;
- vidutinė žiemą (sausis, vasaris) – nuo -3,6 °C iki -3,1 °C;
- vidutinė vasarą (liepa) – nuo +18,0 °C iki +18,1 °C.
- Absoliutus maksimumas (1981-2010 m) - +35,1°C
- Absoliutus minimumas (1981-2010 m) - -31,2 °C
- Vidutinis metų vėjo greitis – nuo 3,0 iki 3,5 m/s.



2 paveikslas. Vidutinis metinis vėjo greitis

5. Projektiniai sprendiniai

Stoties g. 10 B Marijampolėje, projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė vadovaujantis STR 2.06.04.2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai bei KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“ taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų.

Projektuojamo įvažiavimo ilgis 0,335 m.

Projektuojamo įvažiavimo plotis nuo PK 0+00 iki PK 1+18 - 7,00 m., nuo PK 1+60 iki PK 3+35 – projektuojamas plotis 14,00 m. Skersinis dvišlatis nuolydis 2,50%, nuo PK 0+00 iki PK 1+18 projektuojamos dvi eismo juostos po - 3,50 m., nuo PK 1+18 iki PK 3+35 projektuojamos keturios eismo juostos po 3,50 m. Nuo PK

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	11	0

1+36 iki PK 2+86 projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė, stovėjimo vietų 57, iš kurių 4 vietos skirtos žmonėms su negalia. 3 vietos projektuojamos B tipo, 1 – A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos. Kairėje įvažiavimo pusėje projektuojamas pėsčiųjų takas. Projektuojamas automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimas.

Įvažiavimo išilginis profilis yra projektuojamas pagal STR 2.06.04:2014 X skyriaus II skirsnio "Išilginis profilis" reikalavimus.

Pagal KPT VNS 16 VII skyrius trečias skirsnis projektuojamas drenažas. Drenažas skirtas surinkti ir toliau nuleisti vandenį iš žemės sankasos gruntų ar kelio dangos konstrukcijos sluoksnių. Drenažas turi būti įrengiamas iš filtraciniu požiūriu stabilių, stambesnio grūdėtumo bei besiribojantis drenuojamas gruntas mineralinių medžiagų. Su tokiu mineralinių dulkių kiekiu, kad smulkiosios gruntų dalelės negalėtų patekti ir skverbtis į drenuojantį sluoksnį. Projektuojama 11/22 frakcijos skaldelė, neaustinė geotekstilė 150 g/m, plastikinis drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru D113/128. Drenažo aukščiai ir nuolydžiai pateikiami išilginio profilio brėžinyje. Apžiūros šulinėliai įrengiami iš plastikinio gofruoto vamzdžio DN425.

Statybos metu esami kelio ženklai demontuojami ir statomi naujai suprojektuoti.

Kelio ženklai projektuojami pagal I ženklų dydžio grupę. Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės bei kitus galiojančius teisės aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, pastatytų ant betono C 25/30 pagrindo arba prie apšvietimo atramų.

Kelio ženklų pastatymo vietos, jų pavadinimai ir numeriai bus parodyti dangų eismo organizavimo dalyje išdėstymo brėžinyje.

Esamų požeminių komunikacijų šulinių dangčiai demontuojami, šuliniai paaukštinami žiedais iš smulkinto plastiko ir antrinių granulių, kurių sudėtyje yra PVC, PE ir kitų polimerinių medžiagų bei kitų technologinių priedų, iki reikiamo aukščio. Įrengiami nauji plaukiojančio tipo dangčiai važiuojamajai daliai.


Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos storio nustatymas (dangą veikia ypatingosios apkrovos):

1. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis $0,60 \cdot h$, kur h – įšalo gylis Marijampolėje 1,30 m (3 pav.);
2. Pagal ypatingąsias apkrovas, parenkama konstrukcija DK 3

Automobilių stovėjimo aikštelės ir įvažiavimo dangos konstrukcijos storio nustatymas:

1. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis $0,50 \cdot h$, kur h – įšalo gylis Marijampolėje 1,30 m (3 pav.);
2. Pagal esamą apkrovą, parenkama konstrukcija DK 0,3

ŽEMĖLAPIS ŠALČIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCIJOS STORIO NUSTATYMOI



3 pav. Žemėlapis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymui

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	11	0

Įvažiavimo dangos konstrukcijos parinkimas:

Remiantis KPT SDK 19 22 punktą parenkami du dangos konstrukcijos variantai. Abiem variantams sudaromas suvestinis darbų kiekių žiniaraštis ir atliekami sąmatiniai skaičiavimai.

Įvažiavimo dangos konstrukcija DK 3 nuo PK 1+32 iki PK 3+35 (Laukimo juostos, kurias veikia ypatingosios apkrovos) (I dangos konstrukcijos variantas):

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VS h – 4 cm;
- Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS h – 6 cm;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS h – 10 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % h – 20 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) h – 35 cm;
- Sankasos viršaus sustiprinimas cementu h – 20 cm.

Įvažiavimo dangos konstrukcija DK 3 nuo PK 1+32 iki PK 3+35 (Laukimo juostos, kurias veikia ypatingosios apkrovos) (II dangos konstrukcijos variantas):

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VS h – 4 cm;
- Asfalto apatinis sluoksnis AC 16 AS h – 6 cm;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PS h – 10 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % h – 25 cm;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) h – 30 cm;
- Sankasos viršaus sustiprinimas cementu h – 20 cm.

Įvažiavimo dangos konstrukcija DK 0,3 nuo PK 0+00 iki PK 3+35 (I dangos konstrukcijos variantas):

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN h – 4 cm;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN h – 10 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% h – 20 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) h – 26 cm;
- Sankasos viršaus sustiprinimas cementu h – 20 cm.

Įvažiavimo dangos konstrukcija DK 0,3 nuo PK 0+00 iki PK 3+35 (II dangos konstrukcijos variantas):

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN h – 4 cm;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN h – 10 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30% h – 25 cm;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) h – 26 cm;
- Sankasos viršaus sustiprinimas cementu h – 15 cm.

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	11	0

Projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės skersinis profilis:

- Stovėjimo aikštelių gylis – 4,35 - 5,20 m;
- Stovėjimo vietų plotis – 2,50 – 3,40

Stovėjimo aikštelių dangos konstrukcija DK 0,3 (I dangos konstrukcijos variantas):

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN h – 4 cm;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN h – 10 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % h – 20 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) h – 26 cm;
- Sankasos viršaus sustiprinimas cementu h – 20 cm.

Stovėjimo aikštelių dangos konstrukcija DK 0,3 (II dangos konstrukcijos variantas):

- Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN h – 4 cm;
- Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN h – 10 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 su NAG priemaiša iki 30 % h – 25 cm;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) h – 26 cm;
- Sankasos viršaus sustiprinimas cementu h – 15 cm.

Pėsčiųjų takai:

- Pėsčiųjų tako plotis: 1,5 – 2,1 m;
- Pėsčiųjų tako skersinis nuolydis – 2 %.

Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija:

- Betoninių trinkelų danga 100x200x80x h – 8,0 cm;
- Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 h – 3,0 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/45 h – 15 cm;
- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 $k \geq 1,0 \times 10^{-5}$ m/s) h – 19 cm;

6. Apšvietimas

Projektuojami automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projekto elektrotechninės (inžineriniai tinklai) dalies elektros tinklai (apšvietimas) pajungiant naujai projektuojamą apšvietimo liniją nuo naujai proj. apšvietimo valdymo spintos (AVS), kuri proj. vietoje esamos apšvietimo valdymo spintos GA-65. Naujai projektuojamoje AVS numatoma perjungti esamus kabelius, sumontuoti naują įrangą (žiūrėti BR.).

Projekte numatomos H=9 m aukščio atramos su vienguba L=2,5 m gembe ir 76W LED šviesos šaltiniais automobilių aikštelės apšvietimui.

Kabelinei linijai apsauginiuose vamzdžiuose projektuojami - Al 4x16 mm², atramoje – Cu 3x1,5 mm² skerspjūvio kabeliai.

Projekte atramos numatomos plieninės cinkuotos įleidžiamos į pamatą su įleistomis dūrelėmis.

Projekte numatomas esamų atramų, gėmių ir šviestuvų demontavimas. AVS demontavimas.

7. Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje projektuojami nauji, paviršinių nuotekų tinklai d200-400.

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai surinks lietaus nuotekas nuo kietų dangų. Tinklų

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	11	0

klojimo būdą (atvirą ar uždara) pasirenka rangovas. Klojant atviru būdu naudojami PP beslėgiai vamzdžiai, uždaru – slėginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdžiai.

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai dangoje. Didžioji dalis lietaus surinkimo grotelių įrengiamos bordiūruose.

Lietaus nuotekų dangčiai sunkauso tipo „plaukiojančius“ hermetiškus dangčius su ilgaamže keičiama tarpine, automatinio fiksavimu. Dangčiai patenkantys ant šaligatvio ar žaliosios zonos tipo „plaukiojančius“ hermetiškus dangčius su ilgaamže keičiama tarpine, automatinio fiksavimu apkrovai iki 12,5 t.

8. Kelio ženklai

Statybos metu statomi naujai suprojektuoti.

Kelio ženklai projektuojami pagal I ženklų dydžio grupę. Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės bei kitus galiojančius teisės aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, pastatytų ant betono C 25/30 pagrindo.

Kelio ženklų pastatymo vietas, jų pavadinimai ir numeriai projektinių pasiūlymų brėžinyje.

9. Aplinkosauga

9.1 Įvadas

Projekto įgyvendinimui papildomos žemės visuomenės poreikiams paimti nereikės. Statybos darbai atliekami statinio ribose.

Projekto įgyvendinimo metu genimos gretimai augančių medžių šakos, kertami menkaverčiai krūmai. Tikslūs šalinamų medžių ir krūmų kiekiai bus nurodyti techninio darbo projekto želdinių pašalinimo žiniaraštyje.

9.2 Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Tikslūs pakartotinai naudojamų medžiagų kiekiai bus nurodyti statybos projekte.

Augalinis sluoksnis nuo esamo žemės paviršiaus nukasamas ir išvežamas į saugojimo aikštelę arba sandėliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelės plotų rekultivacijai, padengiant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žole.

Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose dokumentuose, projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.

9.3 Atliekos

Planuojama veikla nėra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todėl po veiklos įgyvendinimo atliekų susidarymas nenumatomas. Numatomos tik įprastinės transporto eksploatacinės atliekos.

Pagrindiniai atliekų kiekiai susidarys statybos darbų metu. Statybos darbų metu susidarysiančios statybinės - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ reikalavimais.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose kontaineriuose arba tinkamai įrengtoje aikštelėje. Atliekos statybvietėje negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius kontainerius. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalinamas.

Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų tvarkymo veikla.

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	11	0

Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rūšių nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasė, asfaltbetonio laužas, metalų mišiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Frezuotas asfaltas ir esamas pagrindas gali būti panaudojamas naujai rengiant pagrindus. Statybinį laužą, atliekamą gruntą numatoma pristatyti atliekų tvarkytojams. Tikslūs atliekų kiekiai ir tvarkymo būdai bus detalai pateikiami techniniame projekte.

Radioaktyvių medžiagų kelio ir aikštelės statybos ir eksploataavimo metu naudoti ir saugoti nenumatoma.

9.4 Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas

Požeminio vandens vandenviečių ar jų apsaugos zonų artimoje aplinkoje nėra.

Pagal aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytos artimiausių paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos. Upių pakrantės apsaugos juosta 50,0 m, apsaugos zona – 500 m.

Statybos darbai turi būti atliekami nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir upės pakrantės apsaugos juostų apsaugos režimo reikalavimų, t.y. paisant veiklos draudimų, nurodytų Saugomų teritorijų įstatyme bei LR Vyriausybės nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ planuojamas gatvė ir kelias ir jo aplinka nėra galimai teršiama teritorija.

Atsižvelgiant į V skyriaus „Paviršinių nuotekų išleidimas į aplinką“ 21 punkto – „paviršinių nuotekų, surenkamų nuo transportui skirtų bendro naudojimo visuomeninių teritorijų (miestų gatvių, viešo naudojimo transporto stovėjimo aikštelių, kelių ir pan.), kurių bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos operatorius privalo turėti nuotekų išleidimo į aplinką uždarymo (nutraukimo) priemonės, kuriomis avariniu teršalų patekimo į nuotekų tvarkymo sistemą atveju arba valymo įrenginių valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 min. galėtų nutraukti nuotekų patekimą į aplinką“ nuostatas, bei remiantis VII skyriaus „Leidimai paviršinių nuotekų išleidimui į aplinką“ 26 punkto 26.2 papunkčiu TIPK leidimus būtina įsigyti kai „į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimo, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.“ reikalavimais, planuojamai ūkinei veiklai nenumatoma įsigyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų.

9.5 Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė – nuo pasiruošimo darbų statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje.

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triukšmingas operacijas).

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

10. Trečiųjų asmenų ir žmonių su negalia interesų reikalavimai

Įgyvendinant projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos numatomos apsaugoti taip:

1. nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė;
2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskirų kelio atkarpų uždarymas vykdant konstrukcijos įrengimo darbus, sudarant galimybes specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki gyvenamųjų namų;
3. projekte nenumatytas tinklų atjungimas vartotojams statybos metu, todėl paliekama galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
4. rangovams atliekant pagrindų įrengimo darbus, parenkant mechanizmus gruntų tankinimui, reikia atsižvelgti į vibrovolų technines charakteristikas, kad nebūtų vibracijos poveikio gatvės apsaugos zonoje esantiems statiniams.

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	11	0

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Atsižvelgti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, reikia ir vykdant pakelės tvarkymo darbus. Statybos darbai laikinai neišnuomotoje žemėje draudžiami.

Norint išvengti triukšmo ir oro taršos šalia pavienių gyvenamųjų namų, turi būti planuojamas darbo laikas. Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laiką taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 – 6 val.), naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slėgio lygis neturi viršyti anksčiau nurodytų reikalavimų.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra įvairūs mechanizmai, mašinos. Jie gali sukelti triukšmą, didesnį kaip 55 dBA, kuris gali skliti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei aplinkinių teritorijų faunai. Triukšmo poveikio mažinimui siūloma naudoti įrangą su mažiausiomis triukšmo charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laiką dienos metu.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų paruošimas, sumažina galimą neigiamą poveikį aplinkai.

Orą teršia dylančių mechanizmų dulkės, darbo su smėliu metu keliamos dulkės. Statybos darbų sausros metu dulkėtumui sumažinti, siūloma laistyti dulkančias dangas.

Užtikrinti, kad lietaus vanduo nenuplautų į tranšėjas birių gruntų, tuo užteršdamas vandens baseinus. Vandens telkinių, upelių ir kanalų apsauginės juostos nebus pažeistos.

Atkreiptinas dėmesys į naftos produktų išsiliejimo ir gamtos užteršimo prevenciją. Neįrengti atliekų sandėliavimo vietų šalia vandens telkinių, nuotekas nuo statybos aikštelių nukreipti į šalikelės griovius, bei įrengti šiaudų gniūžtes, kad nuotekos galėtų mechanškai apsivalyti. Vykdamas statybos darbus prie didesnių vandens telkinių, įrengti laikinus aptvėrimus (pylimėlius), apsaugančius vandens telkinius nuo teršimo dumbliu.

Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi, tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.

Pagal Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas, savivaldybės įgyvendina poveikį aplinkai mažinančias priemones (triukšmą, oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį mažinančias priemones) miestų gyvenamosiose vietovėse ir kaimo gyvenamosiose vietovėse gatvėse.

Iš naujausios nutarimo redakcijos:

3.2.2. visus kitus elementus (šaligatvius, želdinius, apsauginius atitvarus, autobusų, važiuojančių vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, stoteles ir apsisukimo aikšteles, lietaus kanalizaciją ir kitus inžinerinius, taip pat ir kelio apšvietimo tinklus) prižiūri ir jų vertę apskaito savivaldybės, kurios užtikrina saugaus eismo sąlygas, poveikį aplinkai mažinančių priemonių (triukšmą, oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį mažinančių priemonių) įgyvendinimą, taip pat atlieka šiame papunktyje nurodytų statinių taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas

P20-11-S-TP-PP.AR	Lapas	Lapų	Laida
	11	11	0

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20 20 m. geguolės 3 d. Nr. AL-8961

1.	INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:	
	Pavadinimas (nurodomas techninio projekto pavadinimas)	Automobilių stovėjimo aikštelės, Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projektas
	Užsakovas (Statytojas)	Marijampolės savivaldybės administracija
	Projektinių pasiūlymų rengėjas	MB „Susisieikimo komunikacijų sprendimai“
	Statybos rūšis	Kiti inžineriniai statiniai: nauja statinio statyba Nuotekų šalinimo tinklai: nauja statinio statyba
	Statinio kategorija	Kiti inžineriniai statiniai: nesudėtingasis II grupės statinys Nuotekų šalinimo tinklai: neypatingasis statinys
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Kiti inžineriniai statiniai: automobilių stovėjimo aikštelė Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai
	Žemės sklypo rodikliai: Adresas Unikalus Nr. Kadastrinis Nr. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis Žemės sklypo naudojimo būdas Žemės sklypo plotas	4400-5190-3245
	Esamo (projektuojamo) statinio rodikliai: Unikalus Nr. Pagrindinė tiksline naudojimo paskirtis	
2.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS: (rekomendacinė)	
	– informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą; – prisijungimo sąlygoms ir specialioms reikalavimams nustatyti.	
3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:	
	3.1. Aiškinamasis raštas; 3.2. Situacijos schema; 3.3. Inžinerinių tinklų suvestinis planas planas; 3.4. Skersiniai profiliai;	
4.	KITI REIKALAVIMAI:	
	Atliekant visuomenės informavimo procedūras, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su informacija. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos. Stendas turi būti pakankamo dydžio. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir suprantamai. Stendo vieta prie statybos sklypo ribos parenkama matomoje vietoje, kad būtų užtikrintas viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stende dėstoma informacija: 1. statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;	

	2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma; 3. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai); 4. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto 5. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos; 6. informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų; 7. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas). PP (Projekto koncepcija) turi būti viešai eksponuojama ir ne mažiau kaip po 10 kalendorinių dienų surengiamas viešas projekto koncepcijos svarstymas. Parengiama viešo svarstymo ataskaita, kurioje apibendrinami visuomenės pasiūlymai, nurodoma, į kuriuos pasiūlymus atsižvelgta, kvalifikuotai paaiškinama, kodėl kai kurie pasiūlymai atmesti.								
5.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DOKUMENTAI: (rekomendaciniai)								
	– Nepateikiama.								
6.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA: (rekomendacinė)								
	Automobilių stovėjimo aikštelės brėžinys								
7.	KITI DUOMENYS:								
	<table border="1"> <tr> <td>Projektinių pasiūlymų parengimo terminai</td><td>(60) k. d.</td></tr> <tr> <td>Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Kita</td><td></td></tr> </table>	Projektinių pasiūlymų parengimo terminai	(60) k. d.	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	2	Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis	1	Kita	
Projektinių pasiūlymų parengimo terminai	(60) k. d.								
Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	2								
Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis	1								
Kita									

Statytojas (užsakovas):
Administracijos direktorius
Karolis Podolskis

Vykdytojas (projektuotojas):
Statinio projekto vadovas
Mindaugas Gaigalas

A.V.

(parašas)

A.V.

(parašas)

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros
skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Kasparavičienė

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros
skyriaus vedėjas

Jonas Kurtinaitis


MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

**AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS STOTIES G. 10B MARIJAMPOLĖJE
STATYBOS PROJEKTAS**
TECHNINĖ UŽDUOTIS

2020 m. d. Nr.

Marijampolė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	<i>Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė.</i>
2.	Pirkimo objektas	• <i>Statybos projektas</i>
3.	Projekto pavadinimas	<i>Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10B Marijampolėje statybos projektas</i>
4.	Statinio adresas	<i>Stoties g. 10 B, Marijampolė</i>
5.	Statinių grupės sudėtis	• <i>Kiti Inžineriniai statiniai</i> • <i>Inžineriniai tinklai</i>
6.	Statinio(-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	• <i>Kiti inžineriniai statiniai: automobilių stovėjimo aikštelė</i> • <i>Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai</i>
7.	Statinio statybos rūšis	• <i>Kiti Inžineriniai statiniai: nauja statinio statyba</i> • <i>Nuotekų šalinimo tinklai: nauja statinio statyba</i>
8.	Statinio kategorija	• <i>Kiti inžineriniai statiniai: nesudėtingasis II grupės statinys</i> • <i>Nuotekų šalinimo tinklai: neypatingasis statinys</i>
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	-
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	-
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	<i>Statybos projektas turi būti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.</i>
12.1.	projektavimo paslaugos	<i>Pagal poreikį užsisakyti prisijungimo sąlygas, parengti projektą, jį suderinti su atsakingomis institucijomis ir inžinerinių tinklų, esančių greta projektuojamo objekto, savininkais ar valdytojais.</i>
12.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	• pataisyti projektą pagal ekspertų pastabas; • suderintą projektą (jei reikalinga) įkelti į LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
12.3.	projekto vykdymo priežiūra	-
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	• Statybos projekto pradžia <u>po sutarties pasirašymo</u>. trukmė <u>3 mėn.</u>
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Projekto rengimo dokumentams taikom teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	<i>Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus. Techninis projektas turi būti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“</i>
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	<i>Projektuojama aikštelė turi atitikti nesudėtingam statiniui keliamus reikalavimus, įvertinant, jog dalyje aikštelės vyks sunkiojo transporto eismas (transporto priemonės masė apie 40t)</i>
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros	<i>Įvertinti esamų želdinių būklę, numatyti medžių pašalinimą, apskaičiuojant kompensaciją už žalą gamtai pagal 2008 m. birželio 26 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-343 patvirtintus Želdinių atkuriamosios vertės</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	<i>įkainius. Vadovaujantis teisės aktais, jei reikalinga, numatyti medžių ir kitų želdinių sodinimą. Projektuojant želdinius atsižvelgti, į požemines komunikacijas, kelio ženklų matomumą, apšvietimo sistemas, kitus objektus (autobusų stoteles ir kt.), kad liktų pakankami atstumai tinkamai aikštelės eksploatacijai.</i>
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	-
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	<i><u>Projektuojama lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė iki 60 vietų:</u> <u>Projektuojamas šaligatvis- plotis 1,5m.</u> Šaligatvio danga – betono trinkelės (storis-8 cm); Aikštelės danga – asfaltbetonis;</i>
18.1.	susisiekimo daliai	• <i>Suprojektuoti apie 200m ilgio papildomą kelio juostą, lengviesiems automobiliams.</i> • <i>Sklypo pradžioje numatyti apsisukimą lengviesiems automobiliams.</i> • <i>Suprojektuoti lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę (iki 60 stovėjimo vietų lengvajam transportui)</i> • <i>Pastiprinti esamą kelio dangos konstrukciją, įvertinant, kad sunkiojo transporto priemonės masė apie 40t);</i> • <i>Suprojektuoti aikštelės apšvietimą;</i> • <i>Suprojektuoti pėsčiųjų taką už automobilių stovėjimo aikštelės</i> • <i>suprojektuoti (pagal poreikį) įvažiavimus į sklypus.</i> • <i>numatyti sklandų prisijungimą prie Stoties gatvės;</i> • <i>išspręsti eismo organizavimą sankryžoje su Stoties gatve;</i> • <i>tako pagrindai, dangų konstrukcijos ir geometriniai parametrai projektuojami vadovaujantis pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis (R PDT12);</i> • <i>STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.</i> • <i>Numatyti automobilių aikštelėje esančių inžinerinių tinklų išsaugojimą/ atstatymą, šulinių paaukštšinimą/ pažeminimą iki dangos lygio bei šulinių liukų pakeitimą;</i>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		• <i>automobilių stovėjimo aikštelės parametrai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;</i> • <i>numatyti teritorijos sutvarkymą.</i>
18.2.	architektūros daliai	
18.3.	konstrukcijų daliai	
18.4.	technologijos daliai	
18.5.	susisiekimo daliai	
18.6.	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai	
18.7.	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai	
18.8.	dujotiekio daliai	
18.9.	elektrotechnikos daliai	
18.10.	kita	
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	<i>Statybos projekto sprendinius suderinti su Statytoju (Užsakovu) ir atsakingomis institucijomis bei inžinerinių tinklų, esančių greta projektuojamo objekto, savininkais ar valdytojais.</i>
20.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	-
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas	<i>Statybos projektas bus įgyvendinamas dviem etapais.</i>
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	-
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	<i>Statybos projektas rengiamas valstybine kalba.</i>
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	<i>Projektinę dokumentaciją pateikti 3 egz. popieriuje, 1 kompl. kompiuterinėje laikmenoje PDF ir DWG formatu.</i>
25.	Ekspertizės atlikimas	<i>Statybos projekto ekspertizę organizuoja Statytojas (Užsakovas). Bus atliekama bendroji viso projekto ekspertizė.</i>

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMİ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Projekciniai	Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos. *Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų)	22 lapai

	inžineriniai geodeziniai tyrimai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai	
	Esamo statinio ar jo dalies kadastrinių duomenų bylos kopija	3 lapai.
	Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius	-
	Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai	-
	Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką	-
	Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)	1 lapas
Statybos projektas	Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais)	-
	Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai	3 lapai
	Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą	-
	Statinio kadastriniai matavimai	-
	Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai	-
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi)	-
	Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos	-
	Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektūros reikalavimai	-
	2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui	-
	3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai	-
	Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkų sutikimai	-
	Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir statybos produktus	-
	Kiti dokumentai (Gatvės schema)	2 lapai
	Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.)	-
	Servitutinės sutartys	-
Techninis projektas	Techninis projektas(su visais prie projektinių pasiūlymų ir techninio projekto nurodytais dokumentais)	-
	Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas	-
	Kiti dokumentai	-
	Statybą leidžiantis dokumentas	-

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMOPASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo etapas	Projektuotojo pateikiami dokumentai
Projektiniai pasiūlymai	-
	-
	-
Techninis projektas	Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais.
Darbo projektas	-
Supaprastintas statybos projektas	
Projekto vykdymo priežiūra	-

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Jonas Kurtinaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	K. Kasparavičienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė užduotis (Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g. 10 B statybos projektas)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-15 Nr. AL-7451 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Tvirtinimas: Marijampolės savivaldybės administracija-Administracijos direktorius Karolis Podolskis 2020-10-15; Pasirašymas: Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius-Skyriaus vedėjas Jonas Kurtinaitis 2020-10-15
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.



**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113.
Skyriaus duomenys: tel. (8 343) 90 082, el. p. administracija@marijampole.lt

MB „Susisiekimo
komunikacijų sprendimai“
Žanetai Gagalienei
info@sksp.lt

2020-03-□□ Nr. SA- (35.3 K)
Į 2020-03-02 Nr. 1

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO

Siunčiame Marijampolės savivaldybės administracijos žemės sklypo 1801/0004 kadastrinių matavimų bylą.

PRIDEDAMA. Kadastrinių matavimų byla- 10 lapų.

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė
Laikinais atliekanti skyriaus vedėjo pareigines funkcijas

Kristina Kasparavičienė

UAB "Kelprojektas"

I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Žemės sklypo kadastrinis Nr. **1801/0004:**
Registro Nr.
Gatvė, Nr.
Kaimas, (miestelis) **Marijampolės m.**
Seniūnija
Miestas, (rajonas) **Marijampolės**
Apskritis **Marijampolės**

**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS, KAZLŲ RŪDOS IR KALVARIJOS SKYRIUS**

**ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS
TIKRINIMO AKTAS**

2019-04-12 Nr. 20KAM-34001

Marijampolė

1. Žemės sklypo kadastro Nr. (ar projektinis Nr.), adresas ir plotas Marijampolės sav., Marijampolės m., sklypo plotas 10780 kv.m., kadastro Nr. 1801/0004:0/4400-5190-3245

2. Žemės sklypo kadastro duomenis nustatė UAB 'Kelprojektas', įmonės kodas 234004210

matininkas Deivis Kederys, kvalifikacijos pažymėjimo 2M-M-2457

3. Patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą, nustatyta, kad:

	Teisingai	Neteisingai	Pažeista teisės akto nuostata	Pažeidimo aprašymas
1	2	3	4	5
3.1.	Žemės sklypo ribų atitiktis teritorijų planavimo dokumentams ar žemės valdos projektams nustatyta			
	+			
3.2.	Žemės sklypo plotas nustatytas			
	+			
3.3.	Žemės sklypo planas sudarytas			
	+			
3.4.	Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas užpildytas			
	+			
3.5.	Žemės sklypo kadastro duomenų forma užpildyta			
	+			
3.6.	Žemės sklypo vertės apskaičiuotos			
	+			
3.7.	Žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta, sukomplektuota			
	+			

KITOS PASTABOS

4. Žemės sklypo kadastriniai matavimai ir žemės sklypo ribų ženklėjimas vietovėje:

☐ tikrinamas;

☒ netikrinamas.

5. Žemės sklypo savininko (naudotojo) prašymas patvirtinti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą), pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis arba pertvarkyti žemės sklypą (-us) ir patvirtinti pertvarkyto (-ų) žemės sklypo (-ų) kadastro duomenis teritoriniam padaliniiui:

☐ pateiktas;

☒ nepateiktas.

Žemės sklypo kadastro duomenų bylą patikrino

vyr. specialistas

Algirdas Sinickas

Šis Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas, taip pat žemės sklypo kadastro duomenų bylą tikrinusio asmens atlikti kiti veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami teritorinio padalinio vadovui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

ŽEMĖS SKLYPO ADRESU STOTIES G., MARIJAMPOLĖ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Marijampolės savivaldybės administracijos užsakymu, vadovaujantis formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-20 įsakymu Nr. DV-265, uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ atlieka žemės sklypo Stoties g., Marijampolė, kadastrinius matavimus.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, būdai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas – 10780 m².

Žemės sklypo aplinkinės ribos patikrintos VI „Registrų centras“ GIS duomenų bazėje. Kadastrinė byla parengta VI „Registrų centras“ programa GEOMATININKAS. Žemės sklypas formuojamas Stoties g. (unikalus Nr. 4400-4683-9734).

Atlikus kadastrinius matavimus, nustatyti šie žemės naudojimo apribojimai:

1. I. Ryšių linijų apsaugos zonos.
2. VI. Elektros linijų apsaugos zonos.
3. IX. Dujotiekių apsaugos zonos.
4. XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos.
5. XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
6. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos.
7. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
8. XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.

	 KELPROJEKTAS				Aiškinamasis raštas		Laida
							O
						Lapas	Lapų
	Rengėjas	D. Kederys		2019-02-25		1	1

I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva

(matininko, atliekančio žemės sklypo kadastrinius matavimus, vardas ir pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr., individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr., adresas, el. paštas, telefono Nr.)

ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENYS

2019-04-08

Nr.

-

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Kadastro:	vietovė	Marijampolės m.				blokas				sklypas			
Žemės sklypo kadastro Nr.		1	8	0	1	0	0	0	4				

Savivaldybė	Marijampolės
Seniūnija	
Gyvenamoji vietovė	Marijampolės m.
Gatvė, namo Nr.	

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Kita (žemės)
Žemės sklypo naudojimo būdas	Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos
	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Duomenys apie žemės naudmenų kiekį ir vertę

Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas atlikus kadastrinius matavimus, (ha)											1.0780	
Žemės naudmenų eksplikacija (ha)												
Žemės ūkio naudmenos				miškas	keliai	užstatyta teritorija	vandenys	Kita žemė				Nusausinta žemė (ha)
iš viso	ariama	sodai	pievos					želdiniai	pelkės	pažeista	neanaudojama	
-	-	-	-	-	0.2870	0.7910	-	-	-	-	-	0.3430

Žemės sklypo vertė, Eur (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 Dėl žemės įvertinimo tvarkos)				
Vertės nustatymo data	iš viso	iš jos		
		be miško žemės ir medynų	miško žemės ir medynų	iš jos medynų vertė
2019-04-08	12818	12818	-	-

Duomenys apie žemės naudojimo apribojimus

Eilės Nr.	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kodas	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos pavadinimas	Teritorijos, kurioje turi būti taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, plotas, m2
1	2	3	4
1	1	I. Ryšių linijų apsaugos zonos	1253
2	6	VI. Elektros linijų apsaugos zonos	373



* 2 0 9 3 2 1 0 1 3 1 *

1	2	3	4
3	9	IX. Dujotiekių apsaugos zonos	247
4	20	XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos	10780
5	21	XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai	3430
6	48	XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos	4111
7	49	XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	9444
8	58	XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje	4

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypo savininkui priklausančius statinius

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Statinio unikalus Nr.	Statinio pažymėjimas žemės sklypo plane
1	2	3	4
1	Stoties gatvė	4400-4683-9734	GA

Duomenys apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių savininkus, jei jie nesutampa su žemės sklypo savininku

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, savininko vardas ir pavardė	Statinio unikalus Nr.	Statinio pažymėjimas žemės sklypo plane
1	2	3	4
-	-	-	-

Matininkas, nustatęs
kadastro duomenis

(parašas)

DEIVIS KEDERYS

(vardas, pavardė)



ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ PAŽENKLINIMO - PARODYMO AKTAS

2019-04-08 Nr. _____
(data)

Marijampolė
Sudarymo vieta

1. Žemės sklypo ribos nustatytos savininkui (esamam ar būsimam) ar naudotojui arba įgaliotam asmeniui: **Marijampolės savivaldybės administracija a.k. 188769113**

2. Žemės sklypo ribas nustatė ir riboženkliais paženklino **DEIVIS KEDERYS** (kval. paž. Nr. 2M-M-2457),

(matininko, atlikusio žemės sklypo kadastrinius matavimus, vardas ir pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.) vadovaudamasis formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-20 įsakymu Nr. DV-265.

(žemės sklypo formavimo teritorijų planavimo dokumento tipas, šį teritorijų planavimo dokumentą patvirtinusio viešojo administravimo subjekto administracinio sprendimo tipas, Nr. ir data; kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai (žemės sklypo planas, abrisas, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtinti žemės sklypų planai, kiti geodeziniai ir kartografiniai duomenys), šių dokumentų parengimo data, dokumentus patvirtinusio viešojo administravimo subjekto administracinio sprendimo tipas, Nr. ir data)

3. Žemės sklypo adresas ir plotas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre / nurodytas teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte: **Marijampolės m., Stoties g., P-1,0780 ha**

4. Nustatant žemės sklypo ribas, buvo kviešti dalyvauti ir dalyvavo: žemės sklypo savininkas (esamas arba būsimas) ar naudotojas arba įgaliotas asmuo ir suinteresuotieji asmenys – gretimų sklypų savininkai arba jų įgalioti asmenys, gretimos valstybinės ar savivaldybės žemės, pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą nesuformuotos atskiru žemės sklypu, patikėtinis (-iai), taip pat sodininkų bendrijos pirmininkas, jeigu matuojamas žemės sklypas ribojasi su sodininkų bendrijos žeme (kviestiniai asmenys):

Eil. Nr.	Ženklino ir su juo besiribojančių žemės sklypų kadastro Nr., jei nesuteikta – žemės sklypo Nr. iš teritorijų planavimo dokumento	Žemės sklypo savininko (esamo arba būsimo) ar naudotojo arba įgalioto asmens ir suinteresuotųjų asmenų vardas pavardė / juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas, organizacijos atstovo vardas ir pavardė	Parašas, data	Įgaliojimo data, Nr.
1	4	Marijampolės savivaldybės administracija	<i>Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus</i> <i>2019-04-08 RP</i>	
2		NŽT prie ŽŪM Marijampolės skyrius		
3	1801 / 0004 : 0095	UAB "Vidara" <i>V. Uorovs Remeravicius</i>	<i>2019-04-08</i>	

5. Žemės sklypo savininko (esamojo arba būsimajo) arba jo įgalioto asmens ir suinteresuotųjų asmenų – gretimų sklypų savininkų arba jų įgaliotų asmenų (išskyrus gretimų valstybinės žemės sklypų patikėtinius, sodininkų bendrijų pirmininkus) (kviestinių asmenų) pastabos bei įrašai apie atsisakymą pasirašyti ir apie neatvykusius asmenis:

Marijampolės NBT skyriaus atstovai neteisingai nedalyvavo

6. Nustatant žemės sklypo ribas, žemės sklypo ribos paženklintos riboženkliais, iš kurių: panaudoti ankščiau įtvirtinti _____ riboženkliai; įtvirtinti nauji _____ riboženkliai; vietovėje rasti _____ nestandartiniai riboženkliai pakeisti Riboženklių standartus, patvirtintus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1P-I.3.-424, atitinkančiais riboženkliais. Ribos parodytos nežymint riboženkliais ten, kur jos nustatytos *nutempe su verslo plokščių dalimis, tvore, pastatais*

(išvardyti konkrečius natūralius ir dirbtinius žemės paviršiaus objektus)

7. Žemės sklypo savininkas (esamas arba būsimas) ar naudotojas arba įgaliotas asmuo įsipareigoja saugoti ir prižiūrėti riboženklus ir yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 112 straipsnio nuostatomis, t. y. nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba gadinimas užtraukia baudą nuo septyniadesimti iki vieno šimto keturiasdešimt eurų

Marijampolės savivaldybės administracija

Architektūros ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

Tautvydas Berteška

2019 04 08

(žemės sklypo savininko (esamo arba būsimajo) ar naudotojo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė, parašas)

Matininkas


(parašas)

DEIVIS KEDERYS

(vardas, pavardė)



ŽEMĖS SKLYP Sklypo



6048400

6048500

6048600

Plotų plotas		
1-2	28.75	
3-4	22.40	
5-6	16.10	
6-7	19.24	
8-9	0.05	
9-10	22.79	
10-11	41.03	
11-12	19.64	
13-14	21.68	
14-1	19.88	

459300


459400

Kadastro:	vietovė	Marijampolis m.	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.		1 8 0 1	0 0 0 4	

Kadastro:	vietovė	Marijampolės m.	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.	1	801	0004	

Savivaldybė	Marijampolės
Sėmėnija	
Gyvenamoji vietovė	Marijampolės m.
Garvė, namo Nr.	

Gredīnybē	Gredīmo žēmēs sklypo kadastrs Nr.	Pastabos
1-2	1801/0004: 95	
2-5	1801/0004: 96	
5-6		VŽF
6-7	1801/0004: 86	
7-9	1801/0004: 112	
9-13	1801/0004: 107	
13-14		VŽF
14-1	1801/7001: 137	



Su pagal 2019 m. balandžio mėn. 08 d. atliktą žemės sklypo ribų paženklinimą-parodymą parengtame žemės sklypo plane išbraižyjomis ribomis ir apskaičiuotu žemės sklypo plotu sutinku:

1. Lietuvas Respublika
(vardas, pavardė)
(parašas)
(data)

Paraksts	Vārds ir pavārds	Data
 Sektors par izglītības attīstību	ARTŪRS ŠTĀRSEVIČUS DEIVAS KEDERS	2019-04-08 2019-04-08

Matrurnā valdības pārzīmēmo Nr.: 2019-M-2457 GEO OBJEKTO KODAS: 4400-5190-3245

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Zemės sklypo plotas 10780 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:

kodas		blokas				sklypas			
1	801	0	0	0	4				

KOORDINACIJŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinacijų sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6048528.08	459269.66				
2	R	6048524.57	459298.19				
3	R	6048516.78	459362.37				
4	R	6048539.04	459364.91				
5	R	6048509.78	459601.32				
6	R	6048493.79	459599.48				
7	R	6048474.66	459597.41				
8	R	6048483.91	459481.16				
9	R	6048483.86	459481.16				
10	R	6048485.67	459458.44				
11	R	6048490.66	459417.71				
12	R	6048496.51	459398.96				
13	R	6048510.18	459288.92				
14	R	6048508.34	459267.32				

Duomenys apie žemės sklypui nu		
Elės Nr.	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kodas	Specialiosios žemės
1	1	I. Ry
2	6	VI. Ele
3	9	IX. D
4	20	XX. Požeminio v
5	21	XXI. Žemės sklypai, kuriuos s
6	48	XLVIII. Šilumos ir kar
7	49	XLIX. Vandentiekio, lieta
8	58	XXVII. Saugotini želdiniai

Duomenys ap		
Elles Nr.	Servituto kodas	Nekilnojamojo turto registre pr
-	-	

[illegible]

Išsaku: iz Lietuvos Respublikos administracinių nusizengingų kodekso: 112 straipsnis, Nolatinių žemenuos ribožeklių sumatkinimas arba sugadninimas užtraktia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2M-M-2457	2019-04-08
kval. paž. nr.	parašas data



* 2 0 9 3 2 1 0 1 2 0 *

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolė, J. Basanavičiaus a.1
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl dokumentų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-03-30 Nr. SA-2688 (35.3.K)
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Kasparavičienė, vyr. specialiste
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-03-30 11:31:12
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-11 - 2025-03-10
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200329.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Dokumentas turi klaidų
Paieškos nuoroda	



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

REGISTRŲ CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2019-06-06 16:58:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/2347458
 Registro tipas: Žemės sklypas
 Sudarymo data: 2019-05-20
 Marijampolė

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
 Marijampolė

Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Aprašymas / pastabos: Marijapolės m. Stoties gatvė

Unikalus daikto numeris: 4400-5190-3245

LINK Nr. 14

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: 1801/0004:52 Marijapolės m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.0780 ha

Kelių plotas: 0.2870 ha

Užstatyta teritorija: 0.7910 ha

Nusausintos žemės plotas: 0.3430 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 20509 Eur

Žemės sklypo vertė: 12818 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 44500 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-05-22

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-04-08

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-23

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-23

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2019-05-27 Panaudos sutartis
Nr. 20SUN-54-(14.20.56.)/As-704
Plotas: 1.078 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-06-06
Terminas: Nuo 2019-05-27 iki 2039-05-27

8. Žymos: [rašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- 9.1. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)
Plotas: 0.9444 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-05-21
- 9.2. XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)
Plotas: 0.0004 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-05-21
- 9.3. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)
Plotas: 0.4111 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-05-21
- 9.4. XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)
Plotas: 0.343 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-05-21
- 9.5. XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)
Plotas: 1.078 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-05-21
- 9.6. IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)
Plotas: 0.0247 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-05-21
- 9.7. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)
Plotas: 0.0373 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-05-21
- 9.8. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)
Plotas: 0.1253 ha
[rašas galioja: Nuo 2019-05-21

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

DEIVIS KEDERYS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-10-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2457

2019-04-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-21

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5190-3245, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 20SK-742-(14.20.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-05-21

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2019-06-06 16:58:53Dokumentą atspausdino
RegistratorėIRMA
PAPLAUSKIENĖ



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.13931

Mindaugas Gaigalas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

21924

Išduotas 2018 m. spalio 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2004 m. balandžio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.23861

Mindaugas Gaigalas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uosto statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius




Valdemaras Gauronskis

21923

Išduotas 2018 m. spalio 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2009 m. kovo 3 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



GEO AKSIS

MB „Geoaksis“

Įmonės kodas 304469724, PVM kodas LT1000010754617

Buveinės adresas: R.Kalantos g. 34-201, Kaunas

Tel.: 8 645 23112, 8 683 45568

El. paštas: geoaksis@gmail.com


TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1:500

OBJEKTAS: Stoties 10b, Marijampolė

UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO NR: 18:20:366

+



459400
6048550



51/29 - 0118

51/29 - 0138

OBJEKTAS	167104	Stoties g. 10, Marijampolė, Marijampolės sav.		
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1297			
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	
	Tomas Šikarskas		2020-03-04	

Topografavimo darbų teritorijos
išsidėstymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500



459500
6048450

OBJEKTAS	167104	Stoties g. 10, Marijampolė, Marijampolės sav.		
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		
GEODEZININKAS	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1297			A.V.
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	
	Tomas Šikarskas		2020-03-04	

Pateikti Derinami Suderinti Atmesti Pagalba Žemėlapis

Stoties g. 10b Marijampolė

Paraiškos Nr.	167104
Proceso teritorijos Nr.	1317530
Paraiškos pavadinimas	Stoties g. 10b Marijampolė
Paraiškos adresas	Stoties g. 10b Marijampolė
Geodezininko atstovaujama įmonė	Geoaksis, MB
Įmonės numeris	
Būklė	Suteiktas numeris: 18:20:366
Plano tipas	Topografinis planas
Topografinio plano potipis	Prieš statybas
Statytojas	pst sprendimai
Galimybė atsisiekti didesnę nei 3 ha teritoriją	
TOPD Savivaldybės duomenys	Atsisiekti
TOPD SHP duomenys	Duomenų nėra
TOPD DWG duomenys	Duomenų nėra
SEDR DWG brėžinys (beta versija)	Atsisiekti
Telia Lietuva, AB - Marijampolės sav.	Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.
Sūduvos vandenys, UAB - Marijampolės sav.	Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.
Marijampolės šiluma, Litesko filialas, UAB - Marijampolės sav.	Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.
Marijampolės sav. - Melioracijos derinimas	Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.
Marijampolės sav.	Institucija duomenų nepateikė per 5 d.d.
ESO, AB - Alytaus regionas TOPO	Atsisiekti

[Peržiūrėti teritoriją](#)

Duomenys

Duomenų Nr.	Failo pavadinimas	Statusas	Veiksmai
231665	Stoties 10b_Marijampolė_T_Geoaksis_1297.dwg	Neaktyvus	
234959	Stoties 10b_Marijampolė_T_Geoaksis_1297.dwg	Aktyvus	

Derinančių institucijų pasirašyto brėžinio kopija

Kopijos Nr.	Failo pavadinimas	Sukūrimo data	Veiksmai
195421	Stoties 10b_Marijampolė_T_Geoaksis_1297.pdf	2020-03-13 14:59:04	

[Įkelti brėžinio kopiją](#)


Galima įkelti tik .pdf failus.

Sprendimai

Sprendimo Nr.	Sprendimą atliekanti organizacija	Teritorija	Būklė	Sukūrimo data	Automatinio sutuli data
711250	ESO, AB	Alytaus regionas TOPO	Sutikta	2020-03-13 14:58:24	2020-03-27 14:58:24
711251	Marijampolės savivaldybės administracija		Atmesta	2020-03-13 14:58:24	2020-03-27 14:58:24
711252	Marijampolės savivaldybės administracija	Melioracijos derinimas	Sutikta	2020-03-13 14:58:24	2020-03-27 14:58:24
711253	Marijampolės šiluma, Litesko filialas, UAB	Marijampolės sav.	Sutikta	2020-03-13 14:58:24	2020-03-27 14:58:24
711254	Sūduvos vandenys, UAB	Marijampolės sav.	Atmesta	2020-03-13 14:58:24	2020-03-27 14:58:24
711255	Telia Lietuva, AB	Marijampolės sav.	Atmesta	2020-03-13 14:58:24	2020-03-27 14:58:24
722762	Telia Lietuva, AB	Marijampolės sav.	Sutikta	2020-03-23 17:15:12	2020-04-06 17:15:12
722763	Marijampolės savivaldybės administracija		Sutikta	2020-03-23 17:15:12	2020-04-06 17:15:12

Paraiškos peržiūra					
722764	Sūduvos vandenys, UAB ☒	Marijampolės sav.	Sutikta	2020-03-23 17:15:12	2020-04-06 17:15
734910	Marijampolės savivaldybės administracija ☒		Sutikta	2020-04-01 14:26:12	2020-04-03 14:26

Įvykiai		
Įvykio Data	Įvykio Pavadinimas	Įvykio informacija
2020-03-03 16:38:00	Sukurta.	
2020-03-03 16:47:20	Įbrėžta proceso teritorija neturi DWG duomenų.	
2020-03-16 14:25:11	Grąžintas taisymui	Grąžintas taisymui su pastabomis iš Sūduvos v. Marijampolės sav. organizacijos darbuotojo De
2020-03-17 08:44:59	ESO, AB - Alytaus regionas TOPO (naudotojas Eduardas Urbonas) sutikta.	
2020-03-17 08:44:59	Perduota savivaldybei.	
2020-03-17 11:07:11	Marijampolės savivaldybės administracija - Melioracijos derinimas (naudotojas Jonas Kazakevičius) sutikta.	
2020-03-17 11:07:11	Perduota savivaldybei.	
2020-03-13 14:06:12	Duomenys įkelti.	
2020-03-17 11:37:48	Grąžintas taisymui	Grąžintas taisymui su pastabomis iš Marijampolės sav. administracijos organizacijos darbuotojo Tautvydas
2020-03-13 14:58:11	Duomenys įkelti.	
2020-03-13 14:58:15	Duomenys pateikti.	
2020-03-26 15:42:40	Telia Lietuva, AB - Marijampolės sav. (naudotojas Rolandas Litvaitis) sutikta.	
2020-03-13 14:58:24	Tikrintojų sąrašas sukurtas.	
2020-03-23 17:15:07	Duomenys įkelti.	
2020-03-23 17:15:11	Duomenys pateikti.	
2020-03-15 16:42:45	Grąžintas taisymui	Grąžintas taisymui su pastabomis iš Telia Lietuva Marijampolės sav. organizacijos darbuotojo Ju
2020-03-16 08:50:44	Marijampolės Šiluma, Litesko Filialas, UAB - Marijampolės sav. (naudotojas Vytautas Gavelis) sutikta.	
2020-03-16 08:50:44	Perduota savivaldybei.	
2020-03-24 11:20:10	Sūduvos vandenys, UAB - Marijampolės sav. (naudotojas Daiva Tomkienė) sutikta.	
2020-04-01 14:26:10	Marijampolės savivaldybės administracija (naudotojas Tautvydas Berteška) sutikta.	
2020-04-01 14:26:12	Derintojų sąrašas sukurtas.	
2020-04-01 14:32:48	Marijampolės savivaldybės administracija (naudotojas Tautvydas Berteška) sutikta.	
2020-04-01 14:32:48	Suteiktas unikalus numeris 18:20:366	
2020-04-01 14:32:48	Priimtas į TOPD	



Sutartiniai žymėjimai

— Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė

0	2020	TECHNINIAM PROJEKTUI					
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Kval. patv. dok. Nr.	 SUSISEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI			KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g.10B Marijampolėje statybos projektas			
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas		PROJEKTO DALIS Projektiniai pasiūlymai			
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas					
	INŽ.	Lukas Kubertavičius					
				DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
				Situacijos planas 1:5000		O	
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS Marijampolės savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO P20-11-S-TP-PP-SiP-01		Lapas	Lapų
						1	1


I DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS

I DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS

SKERSINIS PJŪVIS

PK 0+75

M 1:50




I DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS

SKERSINIS PJŪVIS



PK 2+25

M 1:50




0	2020	TECHNINIAM PROJEKTUI			
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. patv. dok. Nr.		 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI	KOMPLEKSAS/PROJEKTO PAVADINIMAS Automobilių stovėjimo aikštelės Stoties g.10B ir eismo reguliavimo sunkiajam transportui Marijampolėje supaprastintas statybos projektas		
13931	SPV	Mindaugas Gaigalas	PROJEKTO DALIS Projektiniai pasiūlymai		
23861	SPDV	Mindaugas Gaigalas			
	INŽ.	Lukas Kubertavičius			
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
			Skersiniai profiliai M 1:50		O
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS Marijampolės savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO P20-11-S-TP-PP-SP-03		Lapas 1
					Lapų 3

II DANGOS KONSTRUKCIJOS VARIANTAS




BORTŲ ĮRENGIMO DETALĖS
M 1:20


Betoninis gatvės bortas
1000x150x300
ant betono pamato



Betoninis vejos bortas
1000x80x200
ant betono pamato



Skersinis drenažo pjūvis M1:20



DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
Skersiniai profiliai M 1:500		O
DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas Lapų
P20-11-S-TP-PP-SP-03		3 3